

# UG800

## Smart Home Gateway

### Om dette produkt...

SALUS UG800 Smart Home Gateway er det centrale knudepunkt i SALUS Smart Home-systemet, der gør det muligt for op til 200 intelligente enheder at kommunikere og interagere problemfrit med hinanden. Denne gateway skaber et samlet, intelligent økosystem, hvor enheder som termostater, smart plugs og relæer arbejder sammen for at optimere komfort, energieffektivitet og bekvemmelighed. UG800 gør det nemt at opsætte og administrere dit smart home-netværk og sikrer, at alle tilsluttede enheder fungerer i harmoni. Uanset om du styrer dit varme-, belysnings- eller sikkerhedssystem, leverer gatewayen den nødvendige infrastruktur til at holde alt kørende. SALUS UG800 er designet med brugervenlighed i tankerne og er både kompakt og diskret, så den nemt passer ind i ethvert hjemmemiljø uden at tiltrække sig opmærksomhed. På trods af sin lille størrelse har den imponerende egenskaber, herunder en Ethernet-forbindelseshastighed på op til 100 Mbps, hvilket sikrer en stabil og pålidelig internetforbindelse til dine smart home-enheder. Denne højhastighedsforbindelse hjælper med at opretholde realtidskommunikation mellem enheder, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig respons og kontrol via SALUS Smart Home-appen.



I hjertet af  
SALUS Smart Home




### Funktioner

- Enkel og hurtig opsætning fra Smart Home-appen
- Forbinder op til 200 enheder
- Fuld Zigbee 3.0-overensstemmelse
- 10/100 Mbps Ethernet-forbindelse til stabil internetforbindelse
- Understøtter cloud-integration til AWS IoT

### Specifikationer

<b>Forbindelse</b>	Overholdelse af ZigBee 3.0
<b>Indgangseffekt</b>	5 VDC fra mikro-USB-port
<b>Kablet kommunikation</b>	10/100Mbps Ethernet
<b>Trådløs kommunikation</b>	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (kun til idriftsættelse) Zigbee WiFi: 802
<b>Driftstemperatur</b>	0 til 40°C
<b>Garanti</b>	5 år

### Dimensioner



## UG800 Smart Home Gateway - Tekniske data

### Elektriske og mekaniske specifikationer

<b>Indgangsspænding</b>	5 VDC fra mikro-USB-port
<b>Forbindelse</b>	Overholdelse af ZigBee 3.0
<b>Kablet kommunikation</b>	10/100 Mbps Ethernet til stabil internetforbindelse
<b>Kablet kommunikation</b>	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Kun til igangsætning) Zigbee WiFi: 802
<b>Montering</b>	Desktop- eller overflademontering med vægbeslag
<b>Forbindelse</b>	Forbinder op til 200 slutenheder
<b>WiFi-forbindelse</b>	802.11 b/g/n
<b>Firmware-opdatering</b>	Mulighed for firmwareopdatering over luften
<b>Kraftoverførsel</b>	WiFi: Maksimalt 20dBm ZigBee: Maksimalt 10dBm (EU), 18dBm (NA)
<b>Kommunikation</b>	Drift af mobilapps
<b>Udendørs transmissionsområde</b>	Bluetooth: Mini 10m WiFi: Mini. 60m Zigbee: Mini. 200m
<b>Strømforbrug</b>	Maks. 3W
<b>Driftsmiljø</b>	Indendørs, bolig
<b>Opbevaringstemperatur</b>	-10°C – 60°C
<b>Driftstemperatur</b>	0°C – 40°C
<b>Dimensioner (H x B x D)</b>	98mm x 93mm x 25mm
<b>Relativ luftfugtighed (ikke-kondenseret)</b>	5%--95% RH
<b>Klassificering af indtrængningsbeskyttelse</b>	IP30
<b>Regulering</b>	CE, R&TTE, UKCA for EU
<b>Miljømæssige krav</b>	RoHS-overensstemmelse, arsenikfri, PVC-fri, REACH/WEEE-direktiv
<b>Garanti</b>	5 år

## Styr og overvåg dit indeklima uanset hvor du er...

direkte via SALUS Premium Lite-appen.

Hent den i Google Play eller App Store



## Let at installere og betjene...


SALUS UG800 Smart Home Gateway er det centrale knudepunkt i SALUS Smart Home-systemet, der muliggør problemfri kommunikation og interaktion mellem op til 100 smarte enheder. Denne gateway skaber et samlet smart hjem-miljø, hvor enheder som termostater, smarte stik og relæer arbejder sammen for at øge komforten og effektiviteten. Det brugervenlige design gør installation og opsætning enkel, så husejere hurtigt kan integrere den i deres eksisterende hjemmenetværk.

Derudover tilbyder UG800 fleksible placingsmuligheder, da den kan monteres på skrivebordet eller på overfladen, hvilket sikrer, at den passer perfekt ind i enhver smart home-opsætning.



## Styring via appen...

Nem styring og overvågning fra din telefon.



Scan QR-koden for at se produktet på hjemmesiden

Tel: +45 5353 4499

email: mail@salus-controls.dk

saluscontrols.com/dk