

EL600T

Elypso Smart Termostat



Selle toote kohta...

SALUS EL600T Smart Thermostat fungerer sammen med alle produkter i SALUS Smart Home-serien og udgør dermed en omfattende løsning til moderne varmestyring. Styring. Som en del af SALUS Smart Home giver denne termostat brugerne mulighed for at styre deres opvarmning fra hvor som helst ved hjælp af SALUS Premium app. Ved at tilføje yderligere TRV3RF-ventiler til radiatorer radiatorer i hele hjemmet får brugerne fuld kontrol over deres varmesystem, hvilket giver dem mulighed for at tilpasse temperaturer i forskellige rum i henhold til deres behov. Tilslutning via den universelle gateway (UG800 eller UGE600) og den brugervenlige app-grænseflade gør ELYPSO systemet det nemt at justere indstillingerne på afstand, og sikre optimal komfort og energieffektivitet hele tiden. Denne målrettede opvarmningstilgang forbedrer ikke kun komforten, men hjælper også med at spare energi og reducere omkostningerne ved kun at opvarme de nødvendige rum.





Omadused

- Internetforbundet termostat
- Kan tilsluttes Wi-Fi via Bluetooth-forbindelse
- Termostaten har genopladeligt batteri trådløs opladning via dockingstation
- Lokal adgang til at ændre de fleste parametre - ingen lokal tidsplan
- Fuld fjernbetjening via SALUS Smart Premium App
- Nedlukningstilstand og optimeringsfunktioner Optimal start og stop
- Altid på displayet, hvis den er installeret på dockingstationen
- Lås/oplås-funktion
- En del af SALUS Smart Home-serien
- Styr yderligere TRV3RF-radiatorventiler (op til 16)

Spetsifikatsioon

Tilslutningsmuligheder	Zigbee 2.4GHz
Indgangseffekt	Batteridrevet termostat
Tryk på knappen	Adgang til menu/validering
Drejeknap	Rulning gennem indstillinger
Batteri	750mAh Lithium-Ion (genopladeligt)
Opladningstid	Maks. 24 timer uden always on-funktion 48 timer maks. med altid tændt funktion
Dimensioner	65 mm diameter 25,6 mm dyb
Garanti	5 år

Mõõtmed



EL600T Smart Thermostat - Tehnilised andmed

Elektrilised ja mehaanilised andmed

Forbindelsesmuligheder	Lokal kommunikation via Zigbee 2,4 GHz
Indgangseffekt	Batteridrevet termostat
Tryk på knappen	Adgang til menu/validering
Opkaldsknap	Rul gennem indstillinger
Batteri	750 mAh lithium-ion (genopladeligt)
Opladningstid	Maks. 24 timer uden altid tændt funktion / maks. 48 timer med altid tændt funktion
Dimensioner	65 mm diameter / 25,6 mm dyb
Materiale (hus)	Aluminiumskrop, slank, mat glasoverflade
Driftstemperatur	0°C til +50°C
Opbevaringstemperatur	-30°C til +40°C
Montering	Overflademontering (inkluderer både cirkulære og firkantede monteringsrammer) eller bordmontering
Sikkerhedsgodkendelse	Klasse I
Kalibrering af temperatur	Funktion til kalibrering af termostatsens temperatur
Optimal start/stop	Optimal start/stop-funktion
Kundeadvarsler	Meddelelser om e-mail-/sms-advarsler
Display-opløsninger	Valgbare temperaturvisningsopløsninger
Udlejer-funktion	Termostaten kan låses via app
Dobbelt kontrol	Styrer både varme- og kølesystemer
App-kontrol	Abonnementsfri adgang til Premium Lite-appen
Lokal kontrol	Opkaldsknap Rul gennem indstillinger
Lokal adgang	Begrænset adgang til lokal menu med valg af trykknop
Opladningsperiode	24 timer hver 1 til 2 år
Opladning	Via opladningsdock med USB type C-forbindelse
Protokol	Valgbare varme- og kølekontrolalgoritmer, herunder TPI
Parring	Kompatibel med Smart Home-enheder
Styring	Styring lokalt eller eksternt via SALUS Premium Lite-appen
Garanti	5 år

Juhtimine ja jälgimine ükskõik kust...

SALUS Premium Lite rakendusega.

Laadige see alla Google Play'st või App Store'ist.




Vægmonteret eller på skrivebordet

SALUS EL600T Smartphone-styret termostat tilbyder alsidige installationsmuligheder. Den enten kan vægmonteres med den firkantede eller runde monteringsplade eller placeres på et skrivebord ved hjælp af USB-dockingstationen.



Styring via appen...

Standardskærmen er kun termostaten.



Skaneeri QR Kood, et vaadata Toote kohta Veebisait