

# EL600T

## Elypso Smart Termostat



### Om dette produktet...

SALUS EL600T Smart Termostat fungerer sammen med alle produkter i SALUS Smart Home-serien, og utgjør en omfattende løsning for moderne varmestyring. Som en del av SALUS Smart Home Smart Home-produktserien, lar denne termostaten brukerne styre varmen fra hvor som helst ved hjelp av SALUS Premium appen. Ved å legge til flere TRV3RF-ventiler til radiatorer radiatorer i hele hjemmet, får brukerne full kontroll over varmesystemet, slik at de kan tilpasse temperaturene i ulike rom i henhold til deres behov. Tilkobling via den universelle gatewayen (UG800 eller UGE600) og det brukervennlige app-grensesnittet, gjør ELYPSO systemet gjør det enkelt å justere innstillingene eksternt, og sikrer optimal komfort og energieffektivitet til enhver tid. Denne målrettede oppvarmingstilnærmingen gir ikke bare komforten, men bidrar også til å spare energi og redusere kostnadene ved å varme opp bare de nødvendige rommene.




### Funksjoner

- Internett-tilkoblet termostat
- Wi-Fi-tilkoblingsbar via Bluetooth-tilkobling
- Termostaten har oppladbart batteri - trådløs trådløs opplading via dockingstasjon
- Lokal tilgang for å endre de fleste parametere - ingen lokal tidsplan
- Full fjernkontroll via SALUS Smart Premium-appen
- Avstengningsmodus og optimaliseringsfunksjoner Optimal start og stopp
- Alltid på skjermen hvis den er installert på dokkingstasjonen
- Lås/låse opp-funksjon
- En del av SALUS Smart Home-serien
- Styring av flere TRV3RF-radiatorventiler (opptil 16)

### Spesifikasjoner

<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	Zigbee 2,4GHz
<b>Inngangseffekt</b>	Batteridrevet termostat
<b>Trykk på knappen</b>	Menytilgang / validering
<b>Oppringingsknapp</b>	Bla gjennom alternativer
<b>Batteri</b>	750 mAh litium-ion (oppladbart)
<b>Ladetid</b>	Maks. 24 timer uten alltid på-funksjon, Maks. 48 timer med alltid på-funksjon
<b>Dimensjoner</b>	65mm Diameter 25,6 mm dyp
<b>Garanti</b>	5 år

### Dimensjoner



## EL600T Smart Termostat - Tekniske data

### Elektriske og mekaniske spesifikasjoner

<b>Tilkoblingsmuligheter</b>	Lokal kommunikasjon via Zigbee 2,4 GHz
<b>Inngangseffekt</b>	Batteridrevet termostat
<b>Trykk på knappen</b>	Tilgang til meny / Validering
<b>Oppringingsknapp</b>	Bla gjennom alternativer
<b>Batteri</b>	750 mAh litium-ion (oppladbart)
<b>Ladetid</b>	Maks. 24 timer uten alltid på-funksjon / maks. 48 timer med alltid på-funksjon
<b>Dimensjoner</b>	65 mm diameter / 25,6 mm dyp
<b>Materiale (hus)</b>	Aluminiumskropp, elegant, matt glassoverflate
<b>Driftstemperatur</b>	0°C til +50°C
<b>Lagringstemperatur</b>	-30°C til +40°C
<b>Installasjon</b>	Overflatemontering (inkluderer både runde og firkantede monteringsrammer) eller bordmontering
<b>Sikkerhetsgodkjenning</b>	Klasse I
<b>Temperaturkalibrering</b>	Termostatfunksjon for temperaturkalibrering
<b>Optimal Start / Stop</b>	Optimal start/stopp-funksjon
<b>Kundevarsler</b>	Varsling via e-post / tekstmelding
<b>Opplysninger på displayet</b>	Valgbare temperaturvisningsoppløsninger
<b>Utleierfunksjon</b>	Termostaten kan låses via app
<b>Dobbel kontroll</b>	Styrer både varme- og kjølesystemer
<b>App-kontroll</b>	Abonnementsfri tilgang til Premium Lite-appen
<b>Lokal kontroll</b>	Oppringingsknapp Bla gjennom alternativer
<b>Lokal tilgang</b>	Begrenset lokal menytilgang med trykknappvalg
<b>Ladeperiode</b>	24 timer hver 1 til 2 år
<b>Lading</b>	Via ladestasjon med USB type C-tilkobling
<b>Protokoll</b>	Valgbare algoritmer for varme- og kjølekontroll, inkludert TPI
<b>Paring</b>	Kompatibel med Smart Home-enheter
<b>Kontroll</b>	Lokal styring eller fjernstyring via SALUS Premium Lite-appen
<b>Garanti</b>	5 års garanti

## Styr og overvåk fra hvor som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.  
Last den ned fra Google Play eller App Store.



Anrop for varme sendt via WiFi fra EL600F Termostat til RX30RF Mottaker via UG800 Gateway

Anrop om varme mottatt og sendt til RX30RF Mottaker

Signal mottas og slår på kjelen til ønsket varme er oppnådd

Signalet mottas av individuelle TRV-ventiler, varmer opp radiatoren til ønsket temperatur oppnådd


## Veggmontert eller stasjonær...

SALUS EL600T Smarttelefonstyrt termostat tilbyr allsidige installasjonsalternativer, slik at den enten kan monteres på veggen ved hjelp av den firkantede eller runde eller plasseres på et skrivebord ved hjelp av USB-dockingstasjonen.



## Styring via appen...

Standardskjermen er kun termostaten.



Scan QR-koden for at se produktet på hjemmesiden