

# EL600T

## Elypso Smart Termostato



### Sobre este produto...

O Termostato Inteligente SALUS EL600T funciona com todos os produtos da gama SALUS Smart Home, formando uma solução abrangente para a gestão moderna do aquecimento moderno. Como parte da linha de produtos SALUS Smart Home este termostato permite aos utilizadores controlar o aquecimento o seu aquecimento a partir de qualquer lugar, utilizando a aplicação SALUS Premium App. Ao adicionar válvulas TRV3RF adicionais aos radiadores em toda a casa, os utilizadores obtêm um controlo total sobre o seu sistema de aquecimento, permitindo-lhes personalizar temperaturas em diferentes divisões de acordo com as suas necessidades. Com a ligação através do gateway universal (UG800 ou UGE600) e uma interface de aplicação fácil de utilizar, o sistema ELYPSO facilita o ajuste das definições à distância, garantindo um conforto e uma eficiência energética ótimos em conforto e eficiência energética ótimos em qualquer altura. Esta abordagem de aquecimento direcionada não só conforto, mas também ajuda a poupar energia e reduzir os custos, aquecendo apenas as divisões necessárias.





### Recursos

- Termostato ligado à Internet
- Ligação Wi-Fi através de ligação bluetooth
- O termostato tem uma bateria recarregável - recarga sem fios através da estação de ancoragem
- Acesso local para alterar a maioria dos parâmetros - sem programação local
- Controlo remoto completo através da aplicação SALUS Smart Premium
- Modo de encerramento e funcionalidades de otimização - Arranque e paragem otimizados
- Sempre no ecrã se instalado na estação de ancoragem
- Função de bloqueio/desbloqueio
- Parte da gama SALUS Smart Home
- Controlo de válvulas de radiador TRV3RF adicionais (até 16)

### Especificação

<b>Conectividade</b>	Zigbee 2.4GHz
<b>Potência de entrada</b>	Termostato alimentado por bateria
<b>Botão de pressão</b>	Acesso ao menu / Validação
<b>Botão de marcação</b>	Percorrer as opções
<b>Bateria</b>	750mAh íões de lítio (recarregável)
<b>Tempo de carregamento</b>	24 horas no máximo sem a função "sempre ligado" 48 horas no máximo com a função sempre ligado
<b>Dimensões</b>	65 mm de diâmetro 25,6 mm de profundidade
<b>Garantia</b>	5 anos

### Dimensões



## EL600T Smart Termostato - Dados técnicos

### Especificações elétricas e mecânicas

<b>Conectividade</b>	Comunicação local via Zigbee 2.4GHz
<b>Potência de entrada</b>	Termostato alimentado por bateria
<b>Botão de pressão</b>	Acesso ao menu / Validação
<b>Botão de marcação</b>	Percorrer as opções
<b>Bateria</b>	750mAh íões de lítio (recarregável)
<b>Tempo de carregamento</b>	Máximo de 24 horas sem a função sempre ligado / Máximo de 48 horas com a função sempre ligado
<b>Dimensões</b>	65 mm de diâmetro / 25,6 mm de profundidade
<b>Material (caixa)</b>	Corpo em alumínio, face em vidro mate elegante
<b>Temperatura de funcionamento</b>	0°C a +50°C
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-30°C a +40°C
<b>Instalação</b>	Montagem em superfície (inclui molduras de montagem circulares e quadradas) ou em secretária
<b>Aprovação de segurança</b>	Classe I
<b>Calibração da temperatura</b>	Função de calibração da temperatura do termostato
<b>Arranque/paragem otimizados</b>	Função de arranque/paragem otimizado
<b>Alertas ao cliente</b>	Notificações de alerta por correio eletrónico / texto
<b>Resoluções do ecrã</b>	Resoluções de ecrã de temperatura selecionáveis
<b>Função de senhorio</b>	Termostato bloqueável através da aplicação
<b>Controlo duplo</b>	Controla os sistemas de aquecimento e arrefecimento
<b>Controlo por aplicação</b>	Acesso sem subscrição à aplicação Premium Lite
<b>Controlo local</b>	Botão de marcação Percorrer as opções
<b>Acesso local</b>	Acesso limitado ao menu local com seleção por botão de pressão
<b>Período de carregamento</b>	24 horas cada 1 a 2 anos
<b>Carregamento</b>	Através de uma base de carregamento com ligação USB tipo C
<b>Protocolo</b>	Algoritmos de controlo de aquecimento e arrefecimento selecionáveis, incluindo TPI
<b>Emparelhamento</b>	Compatível com dispositivos Smart Home
<b>Controlo</b>	Controlo local ou remoto através da aplicação SALUS Premium Lite
<b>Garantia</b>	5 anos

## Controle e monitore de qualquer lugar...

Com o aplicativo SALUS Premium Lite.

Faça o download no Google Play ou na App Store.





## Montagem na parede ou de secretária...

O termóstato SALUS EL600T controlado por smartphone oferece opções de instalação versáteis, permitindo que seja montado na parede utilizando a placa de montagem quadrada ou redonda ou colocado numa secretária utilizando a estação de ancoragem USB.



## Controlo através da aplicação...

O ecrã predefinido é apenas o termóstato.



Escanear o código QR para ver o Produto no Site da Web