

UG800

Smart Home Gateway

Om dette produktet...

SALUS UG800 Smart Home Gateway er det sentrale navet i SALUS Smart Home-systemet, og gjør det mulig for opptil 100 smarte enheter å kommunisere og samhandle sømløst med hverandre. Denne gatewayen skaper et enhetlig, intelligent økosystem der enheter som termostater, smartplugger og reléer jobber sammen for å optimalisere komfort, energieffektivitet og bekvemmelighet. UG800 gjør det enkelt å konfigurere og administrere smarthjemmenettverket ditt, og sørger for at alle tilkoblede enheter fungerer harmonisk. Enten du styrer varme-, belysnings- eller sikkerhetssystemene dine, sørger gatewayen for den nødvendige infrastrukturen for at alt skal fungere problemfritt.

SALUS UG800 er designet med tanke på brukervennlighet, og er både kompakt og diskret, slik at den lett passer inn i ethvert hjemmemiljø uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Til tross for den lille størrelsen har den imponerende egenskaper, inkludert en Ethernet-tilkoblingshastighet på opptil 100 Mbps, noe som sikrer en stabil og pålitelig internettforbindelse for smarthusetene dine. Denne høyhastighetstilkoblingen bidrar til å opprettholde sanntidskommunikasjon mellom enhetene, noe som gir mulighet for umiddelbar respons og kontroll via SALUS Smart Home-appen.



Hjernen av SALUS
Smart Home-serien




Funksjoner

- Enkel og rask installasjon fra Smart Home-appen
- Kobler til opptil 100 enheter
- Full Zigbee 3.0-samsvar
- 10/100 Mbps Ethernet-tilkobling for stabil internettforbindelse
- Støtter skyintegrasjon til AWS IoT

Spesifikasjon

Tilkoblingsmuligheter	ZigBee 3.0-samsvar
Inngangseffekt	5 VDC fra mikro-USB-port
Kablet kommunikasjon	10/100 Mbps Ethernet
Trådløs kommunikasjon	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (kun for kommisjonering) Zigbee WiFi: 802
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Garanti	5 år

Dimensjoner



UG800 Smart Home Gateway - Tekniske data

Elektriske og mekaniske spesifikasjoner

Inngangsspenning	5 VDC fra mikro-USB-port
Tilkoblingsmuligheter	ZigBee 3.0-samsvar
Kablet kommunikasjon	10/100 Mbps Ethernet for stabil internettforbindelse
Trådløs kommunikasjon	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (kun for kommisjonering) Zigbee WiFi: 802
Montering	Skrivebords- eller overflatemontering med ekstra veggbrakett (kjøpes separat)
Tilkoblingsmuligheter	Kobler til opptil 100 slutenheter
WiFi-tilkobling	802.11 b/g/n
Oppdatering av fastvare	Mulighet for fastvareoppdatering over luften
Overføringskraft	WiFi: Maksimalt 20dBm ZigBee: Maksimalt 10 dBm (EU), 18 dBm (NA)
Kommunikasjon	Drift av mobilapp
Overføringsområde utendørs	Bluetooth: Mini 10m WiFi: Mini. 60m Zigbee: Mini. 200m
Strømforbruk	Maks. 3W
Driftsmiljø:	Innendørs, bolig.
Lagringstemperatur	-10 °C - 60 °C
Driftstemperatur	0 °C - 40 °C
Dimensjoner (H x B x D)	98 mm x 93 mm x 25 mm
Relativ luftfuktighet (ikke kondensert)	5 % - 95 % RF
Klassifisering av inntrengningsbeskyttelse	IP30
Regulering	CE, R&TTE, UKCA for EU
Miljøkrav	RoHS-samsvar, arsenikkfri, PVC-fri, REACH/WEEE-direktivet
Garanti	5 år

Kontroller og overvåk fra hvor som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.

Last den ned fra Google Play eller App Store.



Enkel å installere og betjene ...

SALUS UG800 Smart Home Gateway er det sentrale navet i SALUS Smart Home-systemet, og muliggjør sømløs kommunikasjon og interaksjon mellom opptil 100 smartenheter. Denne gatewayen skaper et enhetlig smarthjem-miljø, der enheter som termostater, smartplugger og reléer jobber sammen for å forbedre komfort og effektivitet. Den brukervennlige designen gjør installasjon og oppsett enkelt, slik at huseiere raskt kan integrere den i sitt eksisterende hjemmenettverk.

I tillegg tilbyr UG800 fleksible plasseringsalternativer, ettersom den kan enten bordmonteres eller veggmonteres med den valgfrie veggplaten (selges separat), slik at den passer perfekt inn i ethvert smarthusoppsett.



Styring via appen...

Enkel kontroll og overvåking fra telefonen.



Skann QR-koden for å se produktet på nettstedet

T: +45 53534499

E-mail: mail@salus-controls.com/dk

saluscontrols.com/dk