



RS600

Multilingual Catalog



Roler Shutter Relay

Power Supply:	230V AC 50Hz
Max Current:	2x 5A (2)
Wireless Standard:	ZigBee 2.4 GHz
Dimensions (mm):	L-45 H-45 D-20



Smartes Relais mit 2 Ausgängen

EIGENSCHAFTEN

Das RS600-Relais hat 2 Ausgänge mit je max. 5A Schaltleistung und kann über die App sehr flexibel eingesetzt werden. Soll ein elektrischer Rollladen, Jalousie etc. gesteuert werden, werden die Ausgänge gegeneinander gesperrt. Bei anderen Anwendungen können die Ausgänge beliebig geschaltet werden. Nur mit UGE600 verwendbar.

Betriebsspannung:	230V AC 50Hz
Max. Schaltstrom:	2x 5A (2)
Funk-Protokoll	ZigBee 2.4 GHz
Abmessungen (mm):	45 x 45 x 20

Artikel-Nr.	112677
-------------	--------




Relai volet Roulant 230V Smart Home

Pour augmenter la gamme Salus Smart Home, nous avons créer le relais intelligent RS600 qui peut piloter les plus courant volets roulants du marché. En plus des volets roulants, il peut piloter n'importe quel appareil électrique qui a besoin de deux sorties 230V.

Caractéristiques

- Permet le pilotage volets roulant via l'appli SALUS Smart Home.
- Peut servir de double relais 230V
- 5 ans de garantie

Fréquence radio:	2.4GHz HA1.2
Pouvoir de coupure:	2x 5(2) A
Dimensions (mm):	L-45 H-45 P-20





Åbne / lukkerelæ

RS600 er en del af SALUS Smart Home systemet og velegnet til elektriske gardiner, døre og porte. Relæet er udviklet med fokus på anvendelse i forbindelse med åbne / lukke funktioner.

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Maks:	2x 5A (2)
Trådløst netværk:	2.4GHz ZigBee
Dimensioner:	L-45 H-45 D-20 mm

VVS-nr.	402325861
---------	-----------



Releu dublu pentru jaluzele electrice

CARACTERISTICI

Releul cu două ieșiri RS600 oferă posibilitatea de a controla prin intermediul aplicației dispozitive care necesită două ieșiri cu relee de 5A, precum: rulouri, draperii acționate electric sau dispozitive pentru iluminat.

Alimentare:	230V AC 50Hz
Amperaj Max.:	2x 5A (2)
Comunicare wireless:	ZigBee 2.4 GHz
Dimensiuni (mm):	45 x 45 x 20



Sterownik rolet i oświetlenia

► 290 PLN 615173700




RS600 steruje napędami rolet okiennych, zastłon lub oświetleniem o maksymalnym obciążeniu 5A. Urządzenie fabrycznie jest przygotowane do sterowania napędami 230V AC. W RS600 można zaprogramować specjalne tryby pracy za pomocą aplikacji SALUS Smart Home, wówczas należy połączyć go z bramką internetową UGE600. Może współpracować z różnymi typami wyłączników.

Cechy produktu:

- steruje napędami rolet okiennych - zamykanie rolet w całym domu (reguła One Touch)
- steruje oświetleniem - współpraca z różnymi typami wyłączników
- możliwy montaż dopuszkowy lub w obudowie SRS600
- działa jako repeater zwiększając zasięg sieci ZigBee

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Max obciążenie	5 (2) A
Wejście S1, S2	230V AC 50 Hz
Wyjście SL1, SL2	230V AC 50 Hz
Komunikacja	Bezprzewodowa ZigBee 2.4 GHz
Wymiary [mm]	45 x 45 x 20

Connection Diagram



Elektrische Anschlüsse

