

091PRO

Дротовий Програмований Терморегулятор



Про цей продукт...

Програмований термостат SALUS 091PRO - це універсальний і ефективний пристрій, призначений для регулювання температури систем опалення або охолодження, забезпечуючи оптимальний комфорт протягом дня. Працює від лужних батарейок типу AA, 1,5 В, забезпечує просте встановлення без необхідності складної проводки. Однією з його особливостей є режим Boost, який може бути активований на основі виявлення руху, що дозволяє термостату швидко регулювати температуру при виявленні руху в приміщенні. Це не тільки підвищує комфорт, але й сприяє енергоефективності, оскільки запобігає зайвому нагріванню або охолодженню, коли в приміщенні нікого немає. Завдяки зручному дизайну та розумній функціональності, SALUS 091PRO пропонує практичне рішення для підтримки комфортного та енергоефективного середовища.


Функції

- Гнучке програмування
- Підвищення температури за допомогою датчика руху
- Додаткові режими: Ручний, Вечірка та Відпустка
- Розширений контроль температури за допомогою TPI
- Проста установка
- Меню функцій орендодавця
- 5 років гарантії

Специфікація

Терморегулятор вхідної потужності	2 x AA батарейки
Діапазон заданих значень	Від 5 до 35°C для нагрівання від 5 до 40°C для охолодження
Функція орендодавця	Можливість блокування як термостата, так і ресивера
Гарантія	5 років

Розміри



091PRO Дротовий програмований термостат - Технічні дані

Електричні та механічні характеристики

Вхідна потужність	2 x AA батарейки
Діапазон відображення температури	від 0°C до +45°C
Точність температури	+/- 0.5°C
Розміри (В x Ш x Г)	82мм x 153мм x 30мм
Матеріал (житло)	Білий, глянцевий пластик
Робоча температура	від 0°C до +45°C
Температура зберігання	від -25°C до +60°C
Встановлення	Тільки настінне кріплення
Стандарти	CE / Rohs / WEEE
Висота над рівнем моря	До 200 м над рівнем моря
Режим керування	Проліт або TPI
Формат годинника	12 або 24 години
Точність годинника	+/- 1 хв / місяць
Функція орендодавця	Можливість блокування термостата
Подвійний контроль	Керує системами опалення та охолодження
Захист від замерзання	Фіксоване 7°C або мінімальне задане значення
Автоматичне вимкнення	У режимі обігріву, коли температура в приміщенні > 36°C У режимі охолодження, якщо температура в приміщенні < 4°C
Гарантія	5 років



ІКОНКА	ОПИС
88.8	Кімнатна / задана температура
°C	Одиниця виміру кімнатної / заданої температури
1 2 3 4 5 6 7	День тижня
88:88	Годинник
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Індикатор часових рамок програми
PROG	Піктограма режиму програми (Погодинна програма)
	Піктограма режиму програми (Персоналізована програма часу)
8	Номер програми (Погодинна програма), Розділ програми (Персоналізована програма), Розділ програми (Персоналізована програма)
	Встановити піктограму
	Виявлення руху
	Функція блокування клавіш
	Індикатор низького заряду акумулятора
3 анімацією	Режим охолодження, анімація, що вказує на необхідність охолодження
3 анімацією	Режим опалення, анімація, що вказує на запит тепла
	Комфортний режим
	Економічний режим
	Режим захисту від замерзання
	Святковий режим
	Режим вечірки
	Ручний режим / Тимчасове перевизначення



Скануйте QR-код,
щоб переглянути
продукт на сайті