

EL600T

Elypso Smart Termostat



O tym produkcie...

Inteligentny termostat SALUS EL600T współpracuje ze wszystkimi produktami z gamy SALUS Smart Home, tworząc kompleksowe rozwiązanie do nowoczesnego zarządzania ogrzewaniem. Jako część linii produktów SALUS Smart Home ten termostat pozwala użytkownikom kontrolować ogrzewaniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji SALUS Premium App. Dodając dodatkowe zawory TRV3RF do grzejników w całym domu, użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad swoim systemem grzewczym, umożliwiając im dostosowanie temperatury w różnych pomieszczeniach zgodnie z ich potrzeb. Połączenie za pośrednictwem uniwersalnej bramki (UG800 lub UGE600) i przyjazny dla użytkownika interfejs aplikacji, system ELYPSO ułatwia zdalne dostosowywanie ustawień, zapewniając optymalny komfort i efektywność energetyczną przez cały czas. To ukierunkowane podejście do ogrzewania nie tylko zwiększa komfort, ale także pomaga oszczędzać energię i obniżyć koszty poprzez ogrzewanie tylko niezbędnych pomieszczeń.


Cechy

- Termostat podłączony do Internetu
- Możliwość połączenia Wi-Fi przez Bluetooth
- Termostat posiada baterię wielokrotnego ładowania - bezprzewodowe ładowanie przez stację dokującą
- Lokalny dostęp do zmiany większości parametrów - brak lokalnego harmonogramu
- Pełne zdalne sterowanie przez aplikację SALUS Smart Premium
- Tryb wyłączenia i funkcje optymalizacji Optymalny start i zatrzymanie
- Zawsze na wyświetlaczu, jeśli jest zainstalowany na stacji dokującej
- Funkcja blokowania/odblokowywania
- Część serii SALUS Smart Home
- Sterowanie dodatkowymi zaworami grzejnikowymi TRV3RF (do 16)

Specyfikacja

Łączność	Zigbee 2.4GHz
Zasilanie wejściowe	Termostat zasilany bateryjnie
Przycisk	Dostęp do menu / walidacja
Przycisk wybierania	Przewijanie opcji
Bateria	750 mAh litowo-jonowa (do wielokrotnego ładowania)
Czas ładowania	maks. 24 godziny bez funkcji zawsze włączonej Maksymalnie 48 godzin z zawsze włączoną funkcją
Wymiary	Średnica 65 mm Głębokość: 25,6 mm
Gwarancja	5 lat


Wymiary



65mm
Termostat



85mm
Firkantet veggplate for montering



65mm
??mm
Dockingstasjon



65mm
Rund veggplate for montering

EL600T Smart Termostat - Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Tilkoblingsmuligheter	Lokal kommunikasjon via Zigbee 2,4 GHz
Inngangseffekt	Batteridrevet termostat
Trykk på knappen	Tilgang til meny / Validering
Oppringsknapp	Bla gjennom alternativer
Batteri	750 mAh litium-ion (oppladbart)
Ladetid	Maks. 24 timer uten alltid på-funksjon / maks. 48 timer med alltid på-funksjon
Dimensjoner	65 mm diameter / 25,6 mm dyp
Materiale (hus)	Aluminiumskropp, elegant, matt glassoverflate
Driftstemperatur	0°C til +50°C
Lagringstemperatur	-30°C til +40°C
Installasjon	Overflatemontering (inkluderer både runde og firkantede monteringsrammer) eller bordmontering
Sikkerhetsgodkjenning	Klasse I
Wymiary	Termostat iT800
Kwadratowa płyta ścienna	Stacja dokująca iT800
Okrągła płyta ścienna	Powiadomienia o alertach e-mailem/smssem
Wyświetl rozdzielczości	Możliwość wyboru rozdzielczości wyświetlania temperatury
Funkcja wynajmującego	Termostat zamykany za pomocą aplikacji
Podwójna kontrola	Steruje zarówno systemami ogrzewania, jak i chłodzenia
Kontrola aplikacji	Bezpłatny dostęp do aplikacji Premium Lite
Sterowanie lokalne	Przycisk wybierania Przewijanie opcji
Dostęp lokalny	Ograniczony dostęp do menu lokalnego za pomocą przycisku wyboru
Okres ładowania	24 godziny co 1 do 2 lat
Ładowanie	Za pomocą stacji ładującej ze złączem USB typu C
Protokół	Możliwość wyboru algorytmów sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem, w tym TPI
Łączenie w pary	Kompatybilny z urządzeniami Smart Home
Kontrola	Steruj lokalnie lub zdalnie za pomocą aplikacji SALUS Premium Lite
Gwarancja	5 lat

Kontrola i monitorowanie z dowolnego miejsca...

Dzięki aplikacji SALUS Premium Lite. Pobierz ją z Google Play lub App Store.




Montaż na ścianie lub na biurku...

Termostat SALUS EL600T sterowany smartfonem oferuje wszechstronne opcje instalacji, pozwalając na montaż na ścianie przy użyciu kwadratowej lub okrągłej płyty montażowej lub umieścić na biurku za pomocą stacji dokującej USB.



Sterowanie za pomocą aplikacji...

Domyślnym ekranem jest tylko termostat.



Zeskanuj QR kod aby wyświetlić stronę internetową produktu