

# EL600T

Termostat  
inteligent Elypso



## Despre acest produs...

Termostatul inteligent SALUS EL600T funcționează cu toate produsele din gama SALUS Smart Home, formând o soluție completă pentru gestionarea modernă modernă. Ca parte a gamei de produse SALUS Smart Home acest termostat permite utilizatorilor să controleze încălzirea de oriunde cu ajutorul aplicației SALUS Premium App. Prin adăugarea de supape TRV3RF suplimentare la radiatoare în întreaga casă, utilizatorii obțin un control complet asupra sistemului lor de încălzire, permițându-le să personalizeze temperaturile în diferite camere în funcție de în funcție de nevoi. Conectarea prin intermediul gateway-ului universal (UG800 sau UGE600) și interfața aplicației ușor de utilizat, sistemul ELYPSO facilitează ajustarea setărilor de la distanță, asigurând confortul optim și eficiența energetică în tot timpul. Această abordare direcționată a încălzirii nu numai că îmbunătățește confortul, ci ajută și la economisirea energiei și reduce costurile prin încălzirea doar a camerelor necesare.





## Caracteristici

- Termostat conectat la internet
- Conectabil Wi-Fi prin conexiune bluetooth
- Termostatul are baterie reîncărcabilă - reîncărcare wireless prin intermediul stației de andocare
- Acces local pentru a modifica majoritatea parametrilor - fără program local
- Control complet de la distanță prin intermediul aplicației SALUS Smart Premium
- Mod de oprire și funcții de optimizare - Pornire și oprire optimă
- Întotdeauna pe ecran dacă este instalat pe stația de andocare
- Funcție de blocare/deblocare
- Face parte din gama SALUS Smart Home
- Controlați valve suplimentare pentru radiatoare TRV3RF (până la 16)

## Specificații

<b>Conectivitate</b>	Zigbee 2,4GHz
<b>Putere de intrare</b>	Termostat alimentat cu baterii
<b>Buton de apăsare</b>	Acces la meniu / Validare
<b>Buton de apelare</b>	Derularea prin opțiuni
<b>Baterie</b>	750mAh litiu-ion (reîncărcabilă)
<b>Timp de încărcare</b>	24 h max. fără funcția de pornire permanentă 48 h max. cu funcția de pornire permanentă
<b>Dimensiuni</b>	65mm Diametru 25.6mm adâncime
<b>Garanție</b>	5 ani

## Dimensiuni



## EL600T Smart Thermostat - Date tehnice

### Specificații electrice și mecanice

<b>Conectivitate</b>	Comunicare locală prin Zigbee 2.4GHz
<b>Putere de intrare</b>	Termostat alimentat cu baterie
<b>Buton de apăsare</b>	Acces la meniu / Validare
<b>Buton de apelare</b>	Derularea prin opțiuni
<b>Baterie</b>	750mAh Litiu-Ion (reîncărcabilă)
<b>Timp de încărcare</b>	24 de ore max. fără funcția always on / 48 de ore max. cu funcția always on
<b>Dimensiuni</b>	65 mm diametru / 25,6 mm adâncime
<b>Material (Ho Material (carcasă))</b>	Corp din aluminiu, față din sticlă mată elegantă
<b>Temperatura de funcționare</b>	0°C până la +50°C
<b>Temperatura de depozitare</b>	-30°C până la +40°C
<b>Instalare</b>	Suprafață (include rame de montare circulare și pătrate) sau montare pe birou
<b>Aprobare de siguranță</b>	Clasa I
<b>Calibrarea temperaturii</b>	Funcție de calibrare a temperaturii termostatului
<b>Pornire / oprire optimă</b>	Funcție de pornire/oprire optimă
<b>Alerte client</b>	Notificări de alertă prin e-mail / text
<b>Rezoluții de afișare</b>	Rezoluții de afișare a temperaturii selectabile
<b>Funcția de proprietar</b>	Termostat blocabil prin intermediul aplicației
<b>Control dublu</b>	Controlează ambele sisteme de încălzire și răcire
<b>Control prin aplicație</b>	Acces fără abonament la aplicația Premium Lite
<b>Control local</b>	Buton de apelare Derularea prin opțiuni
<b>Acces local</b>	Acces limitat la meniul local cu selectarea butonului de apăsare
<b>Perioada de încărcare</b>	24 de ore fiecare 1 până la 2 ani
<b>Încărcare</b>	Prin dock de încărcare cu conexiune USB tip C
<b>Protocol</b>	Algoritmi selecționabili de control al încălzirii și răcirii, inclusiv TPI
<b>Împerechere</b>	Compatibil cu dispozitivele Smart Home
<b>Control</b>	Control local sau de la distanță prin intermediul aplicației SALUS Premium Lite
<b>Garanție</b>	5 ani

## Controlați și monitorizați de oriunde...

Cu aplicația SALUS Premium Lite.

Descărcați-o din Google Play sau App Store.



Apel pentru căldură trimis prin WiFi de la EL600F Termostat către RX30RF Receptor prin UG800 Gateway.

Apel pentru căldură primit și trimis la RX30RF Receptor

Semnal primit și pornește cazanul până când se obține căldura dorită

Semnal recepționat de supapele TRV individuale, încălzirea radiatorului până la temperatura dorită obținută


## Montat pe perete sau pe birou...

Termostatul SALUS EL600T controlat prin smartphone oferă opțiuni versatile de instalare opțiuni de instalare, permițându-i să fie fie montat pe perete folosind placa de montare pătrată sau rotundă fie amplasat pe un birou folosind stația de andocare USB.



## Control prin intermediul aplicației...

Ecranul implicit este doar termostatul.



Scanați codul QR pentru a vizualiza Produs pe Website