

EL600T

Elypso Pametni Termostat



O ovom proizvodu...

SALUS EL600T pametni termostat funkcioniše sa svim proizvodima iz SALUS Smart Home asortimana, pružajući sveobuhvatno rešenje za moderno upravljanje grejanjem. Kao deo SALUS Smart Home linije proizvoda, ovaj termostat omogućava korisnicima da kontrolišu grejanje iz bilo kog mesta putem SALUS Premium aplikacije. Dodavanjem dodatnih TRV3RF ventila na radijatore širom doma, korisnici dobijaju potpunu kontrolu nad svojim grejnim sistemom, omogućavajući im da prilagode temperature u različitim prostorijama prema svojim potrebama. Povezivanjem putem univerzalnog gateway-a (UG800 ili UGE600) i interfejsa aplikacije prilagođenog korisnicima, ELYPSO sistem olakšava daljinsko podešavanje postavki, osiguravajući optimalnu udobnost i energetska efikasnost u svakom trenutku. Ovaj ciljano orijentisan pristup grejanju ne samo da poboljšava udobnost, već i pomaže u uštedi energije i smanjenju troškova grejanjem samo neophodnih prostorija.


Karakteristike

- Termostat povezan na internet
- Wi-Fi povezanost putem Bluetooth veze
- Termostat ima punjivu bateriju – bežično punjenje preko docking stanice
- Lokalni pristup za promenu većine parametara – bez lokalnog rasporeda
- Potpuna daljinska kontrola putem SALUS Smart Premium aplikacije
- Režim isključivanja i funkcije optimizacije – optimalno pokretanje i zaustavljanje
- Uvek uključen displej ako je instaliran na docking stanici
- Funkcija zaključavanja/otključavanja
- Deo SALUS Smart Home asortimana
- Kontrola dodatnih TRV3RF ventila na radijatorima (do 16)


Specifikacije

Povezivanje	Zigbee 2.4GHz
Ulazna snaga	Termostat na baterije
Dugme za pritisak	Pristup meniju / Validacija
Točkić	Pomeranje kroz opcije
Baterija	750mAh Litijum-jonska (Punjiva)
Vreme punjenja	Maksimalno 24 sata bez funkcije uvek uključen Maksimalno 48 sati sa funkcijom uvek uključen
Dimenzije	Prečnik 65 mm Dubina: 25.6 mm
Garancija	5 godina

Dimenzije



65mm
Termostat



25.6mm
Dock stanica



85mm
Kvadratna zidna ploča za montažu



65mm
Okrugla zidna ploča za montažu

EL600T Pametni Termostat - Tehnički Podaci

Električne i mehaničke specifikacije

Povezivanje	Lokalna komunikacija putem Zigbee 2.4GHz
Ulazna snaga	Termostat na baterije
Dugme za pritisak	Pristup meniju / Validacija
Točkić	Pomeranje kroz opcije
Baterija	750mAh Litijum-jonska (Punjiva)
Vreme punjenja	Maksimalno 24 sata bez funkcije uvek uključen / Maksimalno 48 sati sa funkcijom uvek uključen
Dimenzije	Prečnik: 65 mm / Dubina: 25.6 mm
Materijal (Kućište)	Aluminijumsko kućište, Elegantan mat stakleni prednji deo
Radna temperatura	0°C do +50°C
Temperatura skladištenja	-30°C do +40°C
Instalacija	Površinska (uključuje okrugle i kvadratne okvire za montažu) ili postavljanje na radnu površinu
Bezbednosni sertifikat	Klasa I
Kalibracija temperature	Funkcija kalibracije temperature termostata
Optimalno pokretanje/zaustavljanje	Funkcija optimalnog pokretanja/zaustavljanja
Obaveštenja za korisnike	Obaveštenja putem email-a / tekstualnih poruka
Rezolucije prikaza	Izbor rezolucija prikaza temperature
Funkcija za stanodavce	Termostat se može zaključati putem aplikacije
Dvostruka kontrola	Kontroliše sisteme za grejanje i hlađenje
Kontrola putem aplikacije	Pristup aplikaciji Premium Lite bez pretplate
Lokalna kontrola	Točkić za pomeranje kroz opcije
Lokalni pristup	Ograničen lokalni meni sa izborom pomoću tastera
Period punjenja	24 sata svakih 1 do 2 godine
Punjenje	Preko dock stanice za punjenje sa USB tip C konekcijom
Protokol	Izbor algoritama za kontrolu grejanja i hlađenja, uključujući TPI
Uparivanje	Kompatibilan sa Smart Home uređajima
Kontrola	Lokalna ili daljinska kontrola putem SALUS Premium Lite aplikacije
Garancija	5 godina

Kontrola i nadgledanje sa bilo kog mesta...

Uz SALUS Premium Lite aplikaciju.

Preuzmite je sa Google Play-a ili App Store-a.




Montaža na zid ili radnu površinu...

SALUS EL600T termostats kontrolisan putem pametnog telefona nudi različite opcije instalacije, omogućavajući montiranje na zid pomoću kvadratne ili okrugle ploče za montažu ili postavljanje na radnu površinu koristeći USB docking stanicu.



Kontrola putem aplikacije...

Podrazumevani ekran prikazuje samo termostats.



Skenirajte QR kod da biste pogledali proizvod na veb-sajtu.

Tel: 01226 323961

email: sales@saluscontrols.com/gb

saluscontrols.com/gb