

EL600T

Elypso Smart Termostat



O tomto výrobku...

Inteligentný termostat SALUS EL600T pracuje so všetkými s produktmi radu SALUS Smart Home, ktoré tvoria komplexné riešenie pre moderné vykurovanie riadenie. Ako súčasť systému SALUS Smart Home umožňuje tento termostat používateľom ovládať svoje vykurovanie odkiaľkoľvek pomocou systému SALUS Premium App. Pridaním ďalších ventilov TRV3RF na radiátory v celej domácnosti získajú používatelia úplnú kontrolu nad svojím vykurovacím systémom, čo im umožňuje prispôsobiť teplotu v rôznych miestnostiach podľa ich podľa svojich potrieb. Pripojenie prostredníctvom univerzálnej brány (UG800 alebo UGE600) a používateľsky prívetivého rozhrania aplikácie ELYPSO systém umožňuje jednoducho upravovať nastavenia na diaľku, zabezpečuje optimálny komfort a energetickú účinnosť pri v každom okamihu. Tento cieľný prístup k vykurovaniu nielen zvyšuje komfort, ale pomáha aj šetriť energiu a znižovať náklady tým, že sa vykurujú len potrebné miestnosti.





Funkcie

- Termostat pripojený k internetu
- Pripojenie Wi-Fi prostredníctvom pripojenia bluetooth
- Termostat má nabíjateľnú batériu - bezdrôtové dobíjanie prostredníctvom dokovacej stanice
- Miestny prístup na zmenu väčšiny parametrov - bez miestneho plánu
- Úplné diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie SALUS Smart Premium
- Režim vypnutia a optimalizačné funkcie - Optimálne spustenie a zastavenie
- Vždy na displeji, ak je nainštalovaný na dokovacej stanici
- Funkcia uzamknutia/odmknutia
- Súčasť radu SALUS Smart Home
- Ovládanie ďalších radiátorových ventilov TRV3RF (až 16)

Špecifikácia

Pripojenie	Zigbee 2.4GHz
Vstupné napájanie	Termostat napájaný z batérie
Stlače tlačidlo	Prístup do menu / overenie
Tlačidlo vytáčania	Prechádzanie cez možnosti
Batéria	750 mAh lítium-iónová (dobíjateľná)
Doba nabíjania	max. 24 hodín bez funkcie always on max. 48 h s funkciou stále zapnuté
Rozmery	Priemer 65 mm Hĺbka 25,6 mm
Záruka	5 rokov

Rozmery



Inteligentný termostat EL600T - technické údaje

Elektrické a mechanické špecifikácie

Pripojenie	Miestna komunikácia prostredníctvom Zigbee 2,4 GHz
Vstupný výkon	Termostat napájaný z batérie
Stlačte tlačidlo	Prístup do menu / overenie
Tlačidlo vytáčania	Prechádzanie cez možnosti
Batéria	750 mAh lítium-iónová (dobijateľná)
Čas nabíjania	Max. 24 h bez funkcie trvalého zapnutia / max. 48 h s funkciou trvalého zapnutia
Rozmery	Priemer 65 mm / hĺbka 25,6 mm
Materiál (puzdro)	Hliníkové telo, elegantná matná sklenená plocha
Prevádzková teplota	0°C až +50°C
Teplota skladovania	-30°C až +40°C
Inštalácia	Povrchová (zahŕňa kruhový aj štvorcový montážny rámček) alebo stolová montáž
Bezpečnostné schválenie	Trieda I
Kalibrácia teploty	Funkcia kalibrácie teploty termostatu
Optimálny štart/stop	Funkcia optimálneho štartu/stopu
Upozornenia pre zákazníkov	E-mailové / textové upozornenia
Rozlíšenie displeja	Možnosť výberu rozlíšenia zobrazenia teploty
Funkcia prenajímateľa	Termostat uzamykateľný prostredníctvom aplikácie
Duálne ovládanie	Ovláda vykurovací aj chladiaci systém
Ovládanie pomocou aplikácie	Prístup k aplikácii Premium Lite bez predplatného
Miestne ovládanie	Tlačidlo vytáčania Posúvanie možností
Miestny prístup	Obmedzený prístup k miestnej ponuke s výberom tlačidla
Doba nabíjania	24 hodín každý 1 až 2 roky
Nabíjanie	Prostredníctvom nabíjacieho doku s pripojením USB typu C
Protokol	Voliteľné algoritmy riadenia ohrevu a chladenia vrátane TPI
Párovanie	Kompatibilita so zariadeniami Smart Home
Ovládanie	Ovládanie lokálne alebo na diaľku prostredníctvom aplikácie SALUS Premium Lite
Záruka	5 rokov

Ovládanie a monitorovanie odkiaľkoľvek...

Pomocou aplikácie SALUS Premium Lite.
Stiahnite si ju z Google Play alebo App Store.




Montáž na stenu alebo na stôl...

Termostat SALUS EL600T ovládaný smartfónom ponúka všestrannú inštaláciu možnosti montáže na stenu pomocou štvorcového alebo okrúhleho alebo umiestniť na pracovný stôl pomocou dokovacej stanice USB.



Ovládanie prostredníctvom aplikácie

Predvolená obrazovka je iba termostat.



Skenovanie QR Kód
na zobrazenie Produkt
na Webová stránka