

iT700

Термостат,
управляван от
смартфон

За този продукт...

Термостатът SALUS iT700 е усъвършенствано устройство, предназначено за съвременно удобство и ефективност при управлението на домашния климат. Благодарение на възможността за свързване със смартфон, iT700 позволява на потребителите да управляват своите системи за отопление или охлаждане практически отвсякъде. Тази гъвкавост означава, че можете да регулирате настройките на температурата в дома си в движение, осигурявайки оптимален комфорт, когато се приберете у дома. Интуитивният интерфейс на приложението улеснява планирането на времето за включване/изключване, активирането на усилване за бързо повишаване на температурата, да отмените ръчно съществуващите настройки или да превключите на ваканционен режим, за да пестите енергия, докато ви няма.

Термостатът iT700 се свързва безпроблемно с новия приемник WZ600 WiFi Zigbee, който управлява директно вашия котел или термopомпа. Тази интеграция се разширява до екосистемата SALUS Smart Home, като позволява на термостата да се свързва с допълнителни устройства като интелигентните релета SR600 и интелигентните щепсели SP600. Тези сдвоявания позволяват цялостно управление на електрическите радиатори и други свързани уреди, като осигуряват цялостно и интелигентно решение за отопление.



Part of the SALUS
Smart Home Range




Характеристики

- Лесен и бърз монтаж
- Управление от телефона.
- Регулирайте температурата по всяко време и навсякъде.
- Голям LCD екран
- Възможност за програмиране на ден, седмица или 5/2 чрез приложение
- Част от гамата SALUS Premium Lite, така че се интегрира безпроблемно с други продукти от гамата SALUS Smart Home
- Управление на отоплението или охлаждането
- Дълбочина на термостата само 11 мм
- 2 години гаранция

Спецификация

Свързаност	ZigBee (2,4GHz)
Входяща мощност Презареждаща	се литиево-йонна батерия на термостата
Входна мощност на приемника	230V AC 50Hz
Комуникация	чрез мобилно приложение
Диапазон на зададените стойности	от 5 до 35°C за отопление 5 до 40°C за охлаждане
Функция на наемодателя	Възможност за заключване на термостата и приемника
Гаранция	2 години гаранция

Размери



Термостат iT700 - технически данни


Електрически и механични спецификации

Свързване	Локална комуникация чрез Zigbee 2,4GHz
Входяща мощност	Презареждаща се литиево-йонна батерия
Бутон за натискане	Достъп до менюто / валидиране
Множество езици	Налични езици - английски, френски, немски, датски, норвежки, шведски, фински, румънски, испански, португалски
Батерия	750 mAh литиево-йонна (презареждаща се)
Време за зареждане	24 ч. макс. без функцията „винаги включено“ 48 ч. макс. с винаги включена функция
Размери (H x W x D)	86 mm x 86 mm x 11 mm
Материал (корпус)	Бяла, гланцирана пластмаса
Работна температура	-20°C до +40°C
Температура на съхранение	-30°C до +40°C
Монтаж	Монтаж на стена или на бюро (с помощта на настолна докинг станция)
Одобрение за безопасност	Клас I
Температурно калибриране	Функция за калибриране на температурата на термостата
Оптимален старт/стоп	Функция за оптимално пускане/спиране
Предупреждения за клиенти	Известия за предупреждение по електронна поща / текстови съобщения
Резолуции на дисплея	Възможност за избор на разделителна способност на температурния дисплей
Функция на наемодателя	Възможност за заключване на термостата чрез приложението
Двоен контрол	Контролира едновременно системите за отопление и охлаждане
Управление чрез приложение	Безплатен абонамент за достъп до приложението Premium Lite Smart Home
Местно управление	Бутон за натискане Превъртане на опции
Местен достъп	Пълен достъп до местното меню с избор чрез бутон
Период на зареждане	24 часа на всеки 1 до 2 години
Зареждане	Чрез USB кабел за зареждане или чрез допълнителна докинг станция (продава се отделно)
Свързване с приложения	Wi-Fi 2,4 GHz чрез Bluetooth LE (за осигуряване)
Протокол	Избираеми алгоритми за управление на отоплението и охлаждането, включително TPI
Съвместимост	Съвместим с UK Boiler Plus
Сдвояване	Термостатът и приемникът се доставят фабрично сдвоени и работят локално след изваждане от кутията
Управление	Управлявайте локално или дистанционно чрез приложението SALUS Premium Lite
Възможност за разширяване	Добавяне на допълнителни устройства, например SP600 или SR600 (общо до 16)
Гаранция	2 години гаранция

Приемник WZ600 - технически данни

Електрически и механични спецификации

Свързване	WiFi 2,4 GHz Bluetooth LE (за осигуряване)
Входяща мощност	230V AC 50Hz
Рейтинг на превключвателя	16(5) ампера
Изход	0 - 230V
Канали	Едноканално реле с гъвкав превключвател без напрежение
Размери (Д x В x Г)	145 мм x 100 мм x 35 мм
Материал (корпус)	Бял, пластмасов
Функции на светодиодите Търсене на топлина/ охлаждане	Автоматично - плътно синьо - интернет връзка Включване-изключване - плътно червено - потребност от топлина Включване-изключване - плътно синьо - необходимост от охлаждане Изключване - плътно зелено - няма нужда от отопление/охлаждане
Актуализация на фърмуера	Възможност за актуализация на фърмуера по въздуха
Функция на наемодателя	Може да бъде заключена, за да се предотврати намеса
Работна температура	-20°C до +40°C
Одобрение за безопасност	Клас I
Гаранция	2 години гаранция



Контрол и наблюдение отвсякъде...

С приложението SALUS Premium Lite.
Изтеглете го от Google Play или App Store.



Извикване на отопление или охлаждане, изпратено чрез WiFi от приложението SALUS Premium към термостата iT700

Термостат iT700 се обажда за топлина от котела чрез приемника WZ600 за хидравлични системи

Или повикване за отопление или охлаждане на електрически отоплителни и климатични системи чрез SP600 и SR600

Монтиране на стена или настолен...


Термостатът SALUS iT700, управляван чрез смартфон, предлага разнообразни възможности за монтаж – може да се монтира на стена или да се постави на бюро с помощта на включената в комплекта стойка. Гъвкавият му дизайн позволява да се впише безпроблемно във всеки интериор, съчетавайки стил и практичност. Захранван от 750 mAh литиево-йонна батерия, термостатът осигурява до две години работа с едно зареждане. Изключителната издръжливост на батерията намалява необходимостта от поддръжка и гарантира непрекъсната и надеждна работа, което прави SALUS iT700 ефективно и лесно за употреба решение за съвременен контрол на температурата в дома.

Термостат iT700, показан монтиран на основа (включен в комплекта)



Управление чрез приложението

Лесно управление и наблюдение от телефона ви.



Сканирайте QR код, за да видите Продукта на Уебсайт