

iT700

Termostat ovládaný chytrým telefonem

O tomto produktu...

Termostat SALUS iT700 je sofistikované zařízení navržené pro moderní pohodlí a efektivitu ovládání domácího klimatu. Díky možnosti připojení k chytrému telefonu umožňuje iT700 uživatelům spravovat své systémy vytápění nebo chlazení prakticky odkudkoli. Tato flexibilita znamená, že můžete upravovat nastavení teploty ve své domácnosti na cestách a zajistit si tak optimální pohodlí po příchodu domů. Intuitivní rozhraní aplikace umožňuje snadno naplánovat časy zapnutí/vypnutí, aktivovat funkci boost pro rychlé zvýšení teploty, ručně zrušit stávající nastavení nebo přepnout do prázdninového režimu pro úsporu energie v době vaší nepřítomnosti.

Termostat iT700 lze bez problémů propojit s novým přijímačem WZ600 WiFi Zigbee, který přímo ovládá váš kotel nebo tepelné čerpadlo. Tato integrace se rozšiřuje na ekosystém SALUS Smart Home a umožňuje spárování termostatu s dalšími zařízeními, jako jsou chytrá relé SR600 a chytré zásuvky SP600. Tato spárování umožňují komplexní ovládání elektrických radiátorů a dalších připojených spotřebičů a poskytují ucelené a inteligentní řešení vytápění.



Part of the SALUS Smart Home Range




Funkce

- Jednoduchá a rychlá instalace
- Ovládání z telefonu.
- Nastavte teplotu kdykoli a kdekoli.
- Velký displej LCD
- Možnost programování na den, týden nebo 5/2 prostřednictvím aplikace
- Součást řady SALUS Premium Lite, takže se snadno integruje s ostatními produkty řady SALUS Smart Home.
- Ovládání vytápění nebo chlazení
- Termostat hluboký pouhých 11 mm
- Záruka 2 let

Specifikace

| | |
|-----------------------------------|--|
| Připojení | ZigBee (2,4GHz) |
| Vstupní výkon Dobíjecí | lithium-iontová baterie termostatu |
| Vstupní napájení přijímače | 230V AC 50Hz |
| Komunikace | prostřednictvím mobilní aplikace |
| Rozsah nastavené | hodnoty 5 až 35 °C pro vytápění 5 až 40 °C pro chlazení |
| Funkce pronajímatele | Možnost uzamčení termostatu i přijímače |
| Záruka | 2 let |

Rozměry



Termostat iT700 - technické údaje

Elektrické a mechanické specifikace

| | |
|---------------------------------------|---|
| Připojení | Místní komunikace prostřednictvím Zigbee 2,4GHz |
| Vstupní výkon | Dobíjecí lithium-iontová baterie |
| Stisknutí tlačítka | Přístup do menu / ověření |
| Více jazyků | Dostupné jazyky - angličtina, francouzština, němčina, dánština, norština, švédština, finština, rumunština, španělština, portugalština |
| Baterie | 750mAh lithium-iontová (dobíjecí) |
| Doba nabíjení | max. 24 hodin bez funkce always on max. 48 hodin s funkcí always on |
| Rozměry (V x Š x H) | 86 mm x 86 mm x 11 mm |
| Materiál (pouzdro) | Bílý, lesklý plast |
| Provozní teplota | -20°C až +40°C |
| Teplota skladování | -30°C až +40°C |
| Instalace | Montáž na stěnu nebo na stůl (pomocí stolní dokovací stanice) |
| Bezpečnostní schválení | Třída I |
| Kalibrace teploty | Funkce kalibrace teploty termostatu |
| Optimální spuštění / zastavení | Funkce optimálního spuštění / zastavení |
| Upozornění zákazníka | E-mailová / textová upozornění |
| Rozlišení displeje | Možnost volby rozlišení zobrazení teploty |
| Funkce pronajímatele | Možnost uzamčení termostatu prostřednictvím aplikace |
| Duální ovládání | Ovládá systémy vytápění i chlazení |
| Ovládání pomocí aplikace | Přístup k aplikaci Premium Lite Smart Home bez předplatného |
| Místní ovládání | Tlačítkové procházení možností |
| Místní přístup | Úplný přístup k místní nabídce s volbou tlačítka |
| Doba nabíjení | 24 hodin vždy 1 až 2 roky |
| Nabíjení | Prostřednictvím nabíjecího kabelu USB nebo volitelné dokovací stanice (prodává se samostatně) |
| Připojení k aplikaci | Wi-Fi 2,4 GHz přes Bluetooth LE (pro zajištění) |
| Protokol | Volitelné algoritmy řízení vytápění a chlazení včetně TPI |
| Kompatibilita | Kompatibilní s UK Boiler Plus |
| Párování | Termostat a přijímač jsou z výroby spárovány a fungují lokálně po vybalení z krabice. |
| Ovládání | Ovládání lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite |
| Možnost rozšíření | Přidejte další zařízení, jako je SP600 nebo SR600 (celkem až 16). |
| Záruka | Záruka 2 let |

Přijímač WZ600 - technické údaje

Elektrické a mechanické specifikace

| | |
|---|---|
| Připojení | WiFi 2,4 GHz Bluetooth LE (pro zajištění) |
| Vstupní napájení | 230V AC 50Hz |
| Hodnocení spínače | 16(5) ampér |
| Výstup | 0 - 230V |
| Kanály | Jednokanálové relé s beznapětovým spínačem s flexibilním použitím |
| Rozměry (D x V x H) | 145 mm x 100 mm x 35 mm |
| Materiál (kryt) | Bílý, plast |
| Funkce LED Požadavek na teplo/chlazení | Auto - stálá modrá - připojení k internetu On-Off - červená barva - požadavek na teplo On-Off - plná modrá - požadavek na chlazení On-Off - plná zelená - není požadavek na teplo/chlazení |
| Aktualizace firmwaru | Možnost aktualizace firmwaru vzduchem |
| Funkce pronajímatele | Lze uzamknout, aby se zabránilo neoprávněné manipulaci |
| Provozní teplota | -20°C až +40°C |
| Bezpečnostní schválení | Třída I |
| Záruka | Záruka 2 let |



Ovládání a sledování odkudkoli...

S aplikací SALUS Premium Lite.

Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.



Výzva k vytápění nebo chlazení odeslána přes WiFi z aplikace SALUS Premium do termostatu iT700

Termostat iT700 volá teplo z kotle prostřednictvím přijímače WZ600 na hydronických systémech.

Nebo volání tepla nebo chladu u elektrických topných a klimatizačních systémů prostřednictvím SP600 a SR600

Nástěnný nebo stolní...


Termostat SALUS iT700 ovládaný chytrým telefonem nabízí všestranné možnosti instalace, takže jej lze namontovat na stěnu nebo umístit na stůl pomocí praktické dokovací stanice USB (prodává se samostatně). Tato flexibilita zajišťuje, že termostat bez problémů zapadne do jakéhokoli domácího interiéru nebo uspořádání a poskytuje jak estetický vzhled, tak praktickou funkčnost. Termostat iT700 je napájen lithium-iontovou dobíjecí baterií s kapacitou 750 mAh, která zaručuje dlouhou životnost a na jedno nabití umožňuje spolehlivé používání až po dobu dvou let. Tato prodloužená životnost baterie minimalizuje údržbu a zajišťuje nepřetržitý provoz, díky čemuž je SALUS iT700 efektivní a uživatelsky přívětivou volbou pro moderní domácí klimatizaci.

Termostat iT700 na obrázku s volitelnou dokovací stanicí USB (prodává se samostatně).



Ovládání prostřednictvím aplikace

Snadné ovládání a sledování z telefonu.



Naskenujte QR Kód pro zobrazení Produktu na Webové stránky