

iT700

Smartphone-kontrolleret termostat

Om dette produkt...

SALUS iT700-termostaten er en sofistikeret enhed, der er designet til moderne bekvemmelighed og effektivitet i hjemmets klimakontrol. Med smartphone-forbindelse giver iT700 brugerne mulighed for at styre deres varme- eller kølesystemer fra stort set hvor som helst. Denne fleksibilitet betyder, at du kan justere dit hjemms temperaturindstillinger på farten og sikre optimal komfort, når du kommer hjem. Den intuitive app interface gør det nemt at planlægge tænd/sluk-tider, aktivere et boost for en hurtig temperaturstigning, manuelt tilsidesætte eksisterende indstillinger eller skifte til ferietilstand for at spare energi, mens du er væk.

iT700-termostaten forbindes problemfrit med den nye WZ600 WiFi Zigbee-modtager, som styrer din kedel eller varmepumpe direkte. Denne integration strækker sig til SALUS Smart Home-økosystemet, så termostaten kan parres med yderligere enheder som SR600 smart relæer og SP600 smart plugs. Disse paringer giver mulighed for omfattende kontrol over elektriske radiatorer og andre tilsluttede apparater, hvilket giver en sammenhængende og intelligent varmeløsning.



Med SALUS Premium Lite-appen




Funktioner

- Enkel og hurtig installation
- Styling fra din telefon
- Juster temperaturen når som helst og hvor som helst
- Stor LCD-skærm
- Kan programmeres dagligt, ugentligt eller 5/2 via app
- En del af SALUS Premium Lite-serien, så den integreres problemfrit med andre produkter i SALUS Smart Home-serien
- Styr opvarmning eller køling
- Termostaten er kun 11 mm dyb
- 2 års garanti

Specifikation

Tilslutningsmuligheder	ZigBee (2,4 GHz)
Indgangseffekt Termostat	Genopladeligt litium-ion-batteri
Indgangseffekt Modtager	230V AC 50Hz
Kommunikation	via mobilapp
Indstillingsområde	5 til 35 °C for opvarmning 5 til 40 °C for køling
Udlejerfunktion	Kan låse både termostat og modtager
Garanti	2 års garanti

Målene



iT700 Termostat - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Forbindelsesmuligheder	Lokal kommunikation via Zigbee 2,4 GHz
Indgangseffekt	Genopladeligt litium-ion-batteri
Tryk på knappen	Adgang til menu/validering
Flere sprog	Tilgængelige sprog - engelsk, fransk, tysk, dansk, norsk, svensk, finsk, rumænsk, spansk, portugisisk
Batteri	750 mAh lithium-ion (genopladeligt)
Opladningstid	Maks. 24 timer uden altid tændt-funktion 48 timer maks. med altid tændt funktion
Dimensioner (H x B x D)	86 mm x 86 mm x 11 mm
Materiale (hus)	Hvid, blank plast
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Opbevaringstemperatur	-30°C til +40°C
Montering	Væg- eller bordmontering (ved hjælp af borddockingstation)
Sikkerhedsgodkendelse	Klasse I
Kalibrering af temperatur	Funktion til kalibrering af termostatsens temperatur
Optimal start/stop	Optimal start/stop-funktion
Kundeadvarsler	Meddelser via e-mail/sms
Display-opløsninger	Valgbare temperaturvisningsopløsninger
Udlejer-funktion	Termostaten kan låses via app
Dobbelt kontrol	Styrer både varme- og kølesystemer
App-kontrol	Abonnementsfri adgang til Premium Lite Smart Home-appen
Lokal kontrol	Trykknop Rul gennem indstillinger
Lokal adgang	Fuld adgang til lokal menu med valg af trykknop
Opladningsperiode	24 timer hver 1 til 2 år
Opladning	Via USB-opladerkabel eller via valgfri dockingstation (sælges separat)
App-forbindelse	Wi-Fi 2,4 GHz via Bluetooth LE (til klargøring)
Protokol	Valgbare varme- og kølekontrolalgoritmer, herunder TPI
Kompatibilitet	UK Boiler Plus-kompatibel
Parring	Termostat og modtager er parret fra fabrikken og fungerer lokalt ud af kassen
Styring	Styring lokalt eller online via SALUS Premium Lite-appen
Mulighed for udvidelse	Tilføj yderligere enheder som SP600 eller SR600 (op til 16 i alt)
Garanti	2 års garanti

WZ600-modtager - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Forbindelsesmuligheder	WiFi 2,4 GHz Bluetooth LE (til klargøring)
Indgangseffekt	230V AC 50Hz
Afbryderens klassificering	16(5) ampere
Udgang	0 - 230V
Kanaler	Enkeltkanalrelæ med voltfri kontakt til fleksibel brug
Dimensioner (L x H x D)	145 mm x 100 mm x 35 mm
Materiale (hus)	Hvid, plastik
LED-funktioner Varme/kølebehov	Auto - fast blå - internetforbindelse On-Off - fast rød - varmebehov On-Off - fast blå - kølebehov On-Off - fast grøn - ingen varme-/kølebehov
Firmware-opdatering	Mulighed for opdatering af firmware over luften (OTA)
Udlejer-funktion	Kan låses for at forhindre manipulation
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Sikkerhedsgodkendelse	Klasse I
Garanti	2 års garanti



Styr og overvåg fra hvor som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.

Download den fra Google Play eller App Store.



Opkald til varme eller køling sendt via WiFi fra SALUS Premium App til iT700 Thermostat

iT700-termostaten kalder på varme fra kedlen via WZ600 modtageren på vandbårne systemer

Eller kalder på varme eller køling på elektriske varme- og AC-systemer via SP600 og SR600

Vægmonteret eller på skrivebordet

SALUS iT700 smartphone-styret termostat tilbyder alsidige installationsmuligheder – den kan monteres på væggen eller placeres på et bord ved hjælp af det medfølgende stativ. Det fleksible design gør, at den passer perfekt ind i ethvert interiør og kombinerer stil med funktionalitet. Termostaten drives af et 750 mAh lithium-ion-batteri og har en driftstid på op til to år på en enkelt opladning.


Den exceptionelle batterilevetid reducerer vedligeholdelsesbehovet og sikrer kontinuerlig, pålidelig ydeevne, hvilket gør SALUS iT700 til en effektiv og brugervenlig løsning til moderne temperaturregulering i hjemmet.

iT700 Termostat vist monteret på base (medfølger i kassen)



Styring via appen...

Styr og overvåg nemt fra din telefon.



Scan QR kode for at se Produkt på Hjemmeside