

iT700

Termostat controlat de smartphone

Despre acest produs...

Termostatul SALUS iT700 este un dispozitiv sofisticat conceput pentru confortul și eficiența modernă în controlul climatizării locuinței. Cu conectivitate la smartphone, dispozitivul iT700 permite utilizatorilor să își gestioneze sistemele de încălzire sau răcire de aproape oriunde. Această flexibilitate înseamnă că puteți ajusta setările de temperatură ale casei dvs. de la distanță, asigurând un confort optim atunci când ajungeți acasă. Interfața intuitivă a aplicației facilitează programarea pornirii/oprii termostatului, activarea unui impuls pentru o creștere rapidă a temperaturii, anularea manuală a setărilor existente sau trecerea la modul vacanță pentru a economisi energie în timp ce sunteți plecat.

Termostatul iT700 se conectează ușor cu noul receptor WZ600 WiFi Zigbee, care controlează direct boilerul sau pompa de căldură. Această integrare se extinde la ecosistemul SALUS Smart Home, permițând termostatului să se asocieze cu dispozitive suplimentare precum relele inteligente SR600 și prizele inteligente SP600. Aceste asocieri permit un control complet asupra radiatoarelor electrice și a altor produse conectate, oferind o soluție de încălzire coerentă și inteligentă.



Face parte din gama SALUS Premium Lite




Caracteristici

- Instalare simplă și rapidă
- Control de pe telefon
- Reglați temperatura oricând, oriunde
- Ecran LCD mare
- Programabil zilnic, săptămânal sau 5/2 prin intermediul aplicației
- Face parte din gama SALUS Premium Lite, deci se integrează perfect cu alte produse din gama SALUS Smart Home
- Controlați încălzirea sau răcirea
- Termostat de doar 11 mm grosime
- Garanție de 2 ani

Specificații

Conectivitate	ZigBee (2.4GHz)
Alimentare Termostat	Baterie litiu-ion reîncărcabilă
Alimentare Receptor	230V AC 50Hz
Comunicare	prin intermediul aplicației mobile
Intervalul punctului de referință	5 până la 35°C pentru încălzire 5 până la 40°C pentru răcire
Funcția Proprietar	permite blocarea atât a termostatului și a receptorului
Garanție	2 ani garanție

Dimensiuni



Termostat iT700 - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Conectivitate	Comunicare locală prin Zigbee 2.4GHz
Alimentare	Baterie litiu-ion reîncărcabilă
Buton de apăsare	Acces meniu / Validare
Limbaj multiplu	Limbi disponibile - engleză, franceză, germană, daneză, norvegiană, suedeză, finlandeză, română, spaniolă, portugheză
Baterie	750mAh Litiu-Ion (reîncărcabilă)
Timp de încărcare	24 de ore max. fără funcția "aprins permanent" 48 ore max. cu funcția de "aprins permanent"
Dimensiuni (H x L x P)	86mm x 86mm x 11mm
Material (carcasă)	Alb, plastic lucios
Temperatura de funcționare	-20°C până la +40°C
Temperatura de depozitare	-30°C până la +40°C
Instalare	Montare pe perete sau pe desktop (utilizând suportul de birou)
Aprobare de siguranță	Clasa I
Calibrarea temperaturii	Funcție de calibrare a temperaturii termostatlui
Pornire / oprire optimă	Funcție de pornire/oprire optimă
Alerte client	Notificări de alertă prin e-mail / text
Rezoluții de afișare	Rezoluții de afișare a temperaturii selectabile
Funcția Proprietar	Termostat blocabil prin intermediul aplicației
Control dublu	Controlează ambele sisteme de încălzire și răcire
Control prin aplicație	Acces fără abonament la aplicația Premium Lite Smart Home
Control local	Buton de apăsare și navigare prin opțiuni
Acces local	Acces complet la meniul local și selectare, prin apăsarea buton
Perioada de încărcare	24 de ore la fiecare 1 până la 2 ani
Încărcare	Prin cablu de încărcare USB sau optional prin suport de încărcare (se vinde separat)
Conectivitate aplicație	Wi-Fi 2.4GHz prin Bluetooth LE (pentru configurare)
Protocol	Selectare Algoritm de control al încălzirii și răcirii, inclusiv TPI
Compatibilitate	Compatibil cu UK Boiler Plus
Împerechere	Termostatul și receptorul vin împerecheate din fabrică și vor funcționa local, odata instalate
Control	Control local sau de la distanță prin intermediul aplicației SALUS Premium Lite
Posibilitate de extindere	Adăugați dispozitive suplimentare, cum ar fi SP600 sau SR600 (până la 16 în total)
Garanție	Garanție de 2 ani

Receptor WZ600 - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Conectivitate	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (pentru configurare)
Alimentare	230V AC 50Hz
Valoarea nominală a întrerupătorului	16(5) amperi
Ieșire	0 - 230V
Canale	Relevu cu un singur canal cu întrerupător liber de potential cu utilizare flexibilă
Dimensiuni (L x H x P)	145mm x 100mm x 35mm
Material (carcasă)	Alb, plastic
Funcții LED Cerere de încălzire/răcire	Auto - albastru solid - conexiune la internet On-Off - roșu solid - cerere de căldură On-Off - albastru solid - cerere de răcire On-Off - verde solid - fără cerere de căldură/răcire
Actualizarea firmware-ului	Capacitate de actualizare a firmware-ului prin aplicatie
Funcția de proprietar	Poate fi blocat pentru a preveni manipularea
Temperatura de funcționare	-20°C până la +40°C
Aprobare de siguranță	Clasa I
Garanție	2 ani garanție



Controlați și monitorizați de oriunde...

Cu aplicația SALUS Premium Lite.

Descărcați-o din Google Play sau App Store.



Montat pe perete sau pe birou...


Termostatul SALUS iT700 controlat de smartphone oferă opțiuni versatile de instalare - poate fi montat pe perete sau așezat pe birou folosind suportul inclus. Designul său flexibil îi permite să se integreze perfect în orice interior, combinând stilul cu aspectul practic. Alimentat de o baterie litiu-ion de 750 mAh, termostatul oferă până la doi ani de funcționare cu o singură încărcare. Această durată de viață excepțională a bateriei reduce necesitățile de întreținere și asigură performanțe continue și fiabile, făcând din SALUS iT700 o soluție eficientă și ușor de utilizat pentru controlul modern al temperaturii în locuință.

Termostatul iT700 montat pe bază (inclus în cutie)



Control prin intermediul aplicației

Controlați și monitorizați cu ușurință de pe telefonul dvs.



Scanați codul QR Cod pentru a vizualiza Produs pe site-ul web