

SIR600

Inteligentní IR regulátor
střídavého proudu

O tomto produktu...

Přeměňte své tradiční klimatizační jednotky na SIR600 Smart IR AC Controllerem se stanete nejmodernějším chytrým zařízením. SIR600 se bezproblémově integruje se systémem SALUS Smart Home a umožňuje vám ovládat klimatizační jednotky odkudkoli pomocí aplikace SALUS Premium Lite.

Tento pokročilý ovladač podporuje stovky značek klimatizací s infračervenými dálkovými ovladači, čímž zajišťuje širokou škálu kompatibilitu a snadnou instalaci. S ovladačem SIR600 můžete na dálku nastavovat teplotu ve vaší domácnosti, nastavovat vlastní plány a synchronizovat vytápění a chlazení pro optimální pohodlí. Využijte pohodlí a efektivitu moderní technologie inteligentní domácnosti s inteligentním infračerveným ovladačem klimatizace SIR600, díky kterému bude váš klimatizační systém inteligentnější a uživatelsky přívětivější.



Součást SALUS
Smart Home Range





Funkce

- Jednoduchá a rychlá instalace
- Ovládání z telefonu.
- Nastavte teplotu kdykoli a kdekoli.
- Funguje se stovkami značek splitových jednotek s infračerveným dálkovým ovládáním.
- Dokonalá synchronizace mezi originálním infračerveným dálkovým ovladačem a Salus Smart Home systémem
- Součást řady SALUS Premium Lite, takže se bezproblémově integruje s ostatními produkty této řady
- Přidejte plány a více scénářů automatizací vašeho zařízení podle vašich preferencí

Specifikace

Připojení	ZigBee (2,4GHz)
Vstupní napájení	230V AC 50Hz
Rychlost ventilátoru	Auto a 1-7
Komunikace	prostřednictvím mobilní aplikace
Rozsah nastavené hodnoty	16 až 31 °C
Indikátor stavu LED	Červená/zelená/modrá Červená = IR stav Zelená = stav WiFi Modrá = stav BLE
Záruka	5 let

Rozměry



SIR600 Smart IR AC Controller - Technická data

Elektrické a mechanické specifikace

Vstupní napětí	230V AC 50Hz
Připojení	ZigBee (2,4GHz)
Režim napájení:	Režim napájení: zapnuto/vypnuto nebo přepínání napájení
Podporuje 5 režimů:	Automatický, Chladný, Suchý, Ventilátor a On
Rozsah nastavené hodnoty:	16 až 31 °C
Rychlost ventilátoru:	Auto a 1 - 7
Vertikální výkyv:	Auto a 1 - 7 nebo Swing Toggle (funkce závisí na modelu AC) Podpora místního ovládání 3 tlačítka, Temp. +/- a zapnutí/vypnutí nebo přepínání napájení
IR synchronizace stavu AC	Schopnost hlásit stav klimatizace do brány nebo APP po přijetí IR příkazu. z původního dálkového ovladače AC. Svislý kužel: V závislosti na IR protokolech: >=5m +/-45 stupňů @ LOS indoor a závisí na IR protokolech
Wi-Fi / Bluetooth	Viz katalogový list modulu ESP32-C3-MINI-1-N4. Místní ovládání pomocí Wi-Fi
Komunikace	Provoz mobilní aplikace
Aktualizace firmwaru	Možnost aktualizace firmwaru vzduchem
Pevný klíč	3 tlačítka v horní části (Teplota +/- a Zap/Vyp)
Obnovení továrního nastavení	Stiskněte a podržte centrální tlačítko po dobu 5 sekund
LED indikátor stavu	Červená/zelená/modrá Červená = IR stav Zelená = stav WiFi Modrá = stav BLE
Teplota skladování	-10°C až 50°C, <90% relativní vlhkost vzduchu
Provozní teplota	-0°C až 40°C, 5-90% relativní vlhkost, nekondenzující
Rozměry (V x Š x H)	68 mm x 68 mm x 27 mm
IR zářič	5 ks IR vysílacích diod
Frekvence IR vyhledávání při učení	20 kHz ~ 60 kHz
IR provozní vzdálenost	Svislý kužel: >=10m +/-45 stupňů; >=5m +/-60 stupňů @ LOS indoor a závisí na IR protokolech
Provozní vzdálenost Bluetooth	>=10m @ LOS venku, v nezakrytém prostředí
Provozní vzdálenost Wi-Fi	>=50m @ LOS venku, v nezakrytém prostředí
Istandby	70 mA typ. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA typ. @ 5,0 V závisí na IR protokolu

Ovládání a sledování odkudkoli...

S aplikací SALUS Premium Lite.

Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.




Snadná instalace a ovládání...

SIR600 Smart IR AC Controller se může pochlubit rozsáhlou kompatibilitou a podporuje stovky značek střídavých zařízení s infračervenými dálkovými ovladači. Tato široká kompatibilita znamená, že můžete chytré funkce rozšířit téměř na jakoukoli klimatizaci s dělenou jednotkou, kterou již vlastníte. Instalace je snadná díky jednoduchým krokům, které spočívají v zachycení infračerveného kódu nebo výběru jednotky z databáze, zapojení zařízení v blízkosti klimatizace, výběru ideálního umístění a připojení k aplikaci SALUS Premium Lite. Po připojení můžete využívat speciální rozhraní, které kopíruje funkce vašeho dálkového ovladače, přizpůsobitelné programování pro konkrétní plány a možnost synchronizace vytápění a chlazení pro dosažení rovnoměrných teplot. Kromě toho si můžete vytvořit několik scénářů pro automatizaci řízení domácího klimatu podle svých preferencí, což ze zařízení SIR600 činí nezbytný doplněk vašeho ekosystému inteligentní domácnosti.



Ovládání prostřednictvím aplikace

Snadné ovládání a sledování z telefonu.



Naskenujte QR
Kód pro zobrazení
Produktu na
Webové stránky