

SIR600

Nutikas IR AC kontroller



SALUSi osa
Smart Home Range



Võimaldab kasutajal juhtida
konditsioneerit Quantum
termostaadist

Selle toote kohta...

SALUS SIR600 Smart IR AC Controller on tiptasemel seade, mis on loodud koduse mugavuse tõstmiseks, andes teile lihtsa kontrolli oma kliimaseadme üle. Nüüd ühildub SALUS Quantumiga, mis võimaldab kasutajal juhtida kliimaseadet termostaadist. Olenemata sellest, kas jahutate suvel või soojendate talvel, pakub SIR600 sujuvat ja tõhusat lahendust. Ühendades täiustatud tehnoloogia intuitiivsete funktsioonidega, tagab see mugavama ja mugavama elukeskkonna.


Omadused

- Integreerub SALUS Smart Home süsteemi ja mobiilirakendusega
- Ühildub sadade kliimaseadmete kaubamärkidega
- Muudab enamiku traditsioonilisi kliimaseadmeid nutikaks kliimaseadmeteks
- Töötab SALUSi nutika värvava WiFi kaudu
- Ühildub SALUS Quantumiga, võimaldades kasutajal juhtida kliimaseadet termostaadist.
- Lisab ajakavasid ja mitmeid stsenaariume automatiseerides seadmeid vastavalt teie eelistustele

Spetsifikatsioon

Ühenduvus	WiFi
Sisendpinge	5Vdc 1A USB-C kaudu
Ventilaatori kiirus	Auto ja 1-7
Kommunikatsioon	Mobiilirakenduse kaudu
LED olekuindikaator	Punane = IR staatus Roheline = WiFi olek Sinine = BLE staatus
Garantii	2 aastat

Mõõtmed



SIR600 nutikas ir ac kontrollerr - Tehnilised andmed

Elektrilised ja mehaanilised spetsifikatsioonid

Sisendpinge	5Vdc 1A USB-C kaudu
Ühenduvus	WiFi
Võimsusrežiim	On/Off või Power Toggle
Toetab 5 režiimi	Auto, Cool, Dry, Fan ja Heat (sõltuvalt kliimaseadme mudelist)
Ühilduvad termostaadid	SALUS SQ610RF Quantum Termostaat
Ventilaatori kiirus	Toetab ainult vertikaalset kiikumist ja kuni 7 positsiooni
Vertikaalne kiikumine	Auto ja 1 - 7 (sõltuvalt vahelduvvoolu mudelist)
Kohalik kontroll	Kohalik 3 nupu juhtimine, Temp. +/- ja Power On/Off või Power Toggle
AC IR sünkroniseerimine	Võimaldab teatada kliimaseadme olekust väravale või APP-le, kui on saanud IR-käsu algsest AC-puldist.
AC IR vahemik	Võimaldab teatada kliimaseadme olekust väravale või APP-le, kui on saanud IR-käsu algsest AC-puldist.
Wi-Fi / Bluetooth	Vt ESP32-C3-MINI-1-N4 mooduli andmeleht Kohalik WiFi-juhtimine
Kohalik Wi-Fi kontroll	
Bluetoothi ulatus	≥ 10 m (välitingimustes, takistusteta vaade)
Wi-Fi leviala	≥ 50 m (välitingimustes, takistusteta vaade)
Kommunikatsioon ja uuendused	
Kommunikatsioon	Mobiilirakenduse kasutamine
Firmware uuendamine	Firmware uuendamise võimalus üle õhu
Kasutajaliides	
Kõva võti	3 klahvi üleval (Temp. +/- ja On/Off)
Tehase vaikimisi seadistuse lähtestamine	Vajutage ja hoidke keskmist nuppu 5 sekundit all
LED olekuindikaator	Punane = IR staatus Roheline = WiFi olek Sinine = BLE staatus
Säilitustemperatuur	-10°C kuni 50°C, <90% RH
Töötemperatuur	-0°C kuni 40°C, 5-90% suhteline õhuniiskus, mitte-kondenseeruv
Füüsilised spetsifikatsioonid	
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)	68mm x 68mm x 27mm
IR-saatja	5tk IR Emitter diodid
Õppimise otsing	IR-sagedus 20kHz ~ 60kHz
IR Töökaugus	Vertikaalne koonus: >=10m +/-45°
IR Alternatiiv	≥ 5 m ±60° @ LOS siseruumides ja sõltub IR-protokollidest.
Energiatarbimine	
Istandby	70 mA tüüp. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA tüüp. @ 5,0V sõltub IR-protokollist

Kontrollida ja jälgida kõikjalt...

SALUS Premium Lite rakendusega.

Laadige see alla Google Play või App Store'ist.



Optional SQ610RF Quantum Thermostat for visual temperature control.

SIR600 edastab signaali infrapunaga kaudu vahelduvvoolu seadmesse.


UG800 Gateway receives command from mobile App and send signal to SIR600

Lihtne paigaldada ja kasutada...

SIR600 Smart IR AC Controller on nüüd täielikult ühilduv SALUS Quantum termostaadiga, mis annab teile veelgi suurema kontrolli teie sisekliima üle. Hallake oma kliimaseadmeid otse Quantum termostaadist, SALUS Premium Lite rakenduse kaudu või SIR600 kaudu, mis on tuntud oma laiaulatusliku ühilduvuse poolest sadade infrapunapuldide kaugjuhtimispuhast kasutatavate kliimaseadmete kaubamärkidega. See ulatuslik ühilduvus tähendab, et saate hõlpsasti lisada nutikaid funktsioone peaaegu igale juba olemasolevale split unit kliimaseadmele. Paigaldamine on kiire ja lihtne: salvestage oma kliimaseadme infrapunakood või valige see sissehitatud andmebaasist, ühendage SIR600 oma seadme lähedusse, valige optimaalne asukoht ja ühendage see SALUS rakendusega. pärast ühendamist saate nautida kasutajasõbralikku kasutajaliidest, mis peegeldab teie algset pulti, teie rutiinile kohandatud programmeeritavaid ajakavasid ja võimalust sünkronida kütmist ja jahutamist, et tagada ühtlane toatemperatuur. Lisaks saate luua isikupärastatud automatiseerimissenaariume, et tagada õmblusteta kliimakontroll kogu teie kodus, mis muudab SIR600 teie ühendatud eluruumi nutikaks ja võimsaks uuenduseks.

Juhtimine rakenduse kaudu...

Kontrollige ja jälgige seda hõlpsasti oma telefonist.



SIR600
Seinakinnitus



Nüüd ühildub SALUSiga SQ610RF
Kvantumtermostaadiga



Skaneeri
QR-kood, et
vaadata toodet
veebilehel

email: poland@saluscontrols.com | saluscontrols.com/pl