

SIR600

Išmanusis IR AC valdiklis



SALUS dalis
Išmanieji namai



Naudotojas gali valdyti
oro kondicionierių iš
„Quantum“ termostato



Apie šį produktą...

„SALUS SIR600“ išmanusis infraraudonųjų spindulių kintamosios srovės valdiklis - tai pažangiausias prietaisas, skirtas padidinti namų komfortą, nes leidžia lengvai valdyti oro kondicionavimo sistemą. Dabar jis suderinamas su papildomu SALUS Quantum, todėl vartotojas gali valdyti oro kondicionierių iš termostato. Nesvarbu, ar vėsinate vasarą, ar šildote žiemą, SIR600 užtikrina sklandų ir veiksmingą sprendimą. Suderinus pažangias technologijas ir intuityvias funkcijas, jis užtikrina komfortiškesnę ir patogesnę gyvenamąją aplinką.


Funkcijos

- Integruojamas su „SALUS Smart Home“ sistema ir mobiliąja programėle
- Suderinamas su šimtais AC prekės ženklų
- Daugumą tradicinių AC įrenginių paverčia išmaniaisiais
- Veikia su SALUS išmaniaisiais vartais per WiFi
- Suderinamas su „SALUS Quantum“, todėl naudotojas gali valdyti oro kondicionierių iš termostato.
- Automatizuokite tvarkaraščius ir kelis scenarijus prietaisus pagal savo pageidavimus

Specifikacija

Ryšys	WiFi
Įėjimo įtampa	5Vdc 1A per USB-C
Ventiliatoriaus greitis	Automatinis ir 1-7
Bendravimas	Per mobiliąją programėlę
LED būsenos indikatorius	Raudona = IR būseną Žalia = WiFi būseną Mėlyna = BLE būseną
Garantija	2 metai

Matmenys



SIR600 išmanusis ir AC valdiklis - Techniniai duomenys

Elektrinės ir mechaninės specifikacijos

Iėjimo įtampa	5Vdc 1A per USB-C
Ryšys	WiFi
Maitinimo režimas	Ijungimas / išjungimas arba maitinimo perjungimas
Palaikomi 5 režimai	Automatinis, vėsus, sausas, ventiliatorius ir karštis (priklausomai nuo AC modelio)
Suderinami termostatai	SALUS SQ610RF Quantum termostatas
Ventiliatoriaus greitis	Palaiko tik vertikalų svyravimą ir iki 7 padėčių
Vertikali sūpynė	Auto and 1 - 7 (Depending on the AC model)
Vietos kontrolė	Vietinis 3 mygtukų valdymas, Temp. +/- ir maitinimo įjungimas/išjungimas arba maitinimo perjungimas
AC IR sinchronizavimas	Gavęs IR komandą iš originalaus kintamosios srovės nuotolinio valdymo pulto, gali pranešti apie oro kondicionieriaus būseną vartams arba APP.
AC IR diapazonas	Vertikalus kūgis: >=5m +/-45 laipsnių @ LOS patalpose ir priklauso nuo IR protokolų
Wi-Fi / Bluetooth	Žr. ESP32-C3-MINI-1-N4 modulio duomenų lapą Vietinis „WiFi“ valdymas
Vietinis „Wi-Fi“ valdymas	
„Bluetooth“ diapazonas	≥ 10 m (lauke, be kliūčių)
„Wi-Fi“ diapazonas	≥ 50 m (lauke, be kliūčių)
Bendravimas ir atnaujinimai	
Bendravimas	Mobiliosios programėlės veikimas
Programinės įrangos atnaujinimas	Įrangos programinės įrangos atnaujinimo per orą galimybė
Vartotojo sąsaja	
Kietasis raktas	3 mygtukai viršuje (Temperatūra +/- ir Įjungti / Išjungti)
Gamyklinių nustatymų atkūrimas	Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite centrinį mygtuką
LED būsenos indikatorius	Raudona = IR būsena Žalia = WiFi būsena Mėlyna = BLE būsena
Laikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 50 °C, <90 % RH
Darbinė temperatūra	-0°C-40°C, 5-90% santykinė oro drėgmė, be kondensato
Fizinės specifikacijos	
Matmenys (H x Š x D)	68mm x 68mm x 27mm
Infraraudonųjų spindulių emiteris	5 vnt. infraraudonųjų spindulių diodų
Mokymosi paieška	IR dažnis 20 kHz ~ 60 kHz
IR veikimo atstumas	Vertikalus kūgis: >=10m +/-45°
IR alternatyva	≥ 5 m ±60° @ LOS viduje ir priklauso nuo IR protokolų
Energijos suvartojimas	
Istandby	70 mA tip. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA tip. @ 5,0 V priklauso nuo IR protokolo

Valdykite ir stebėkite iš bet kurios vietos...

Su „SALUS Premium Lite“ programėle.

Atsisiųskite ją iš „Google Play“ arba „App Store“.



Pasirinktinai SQ610RF Kvantinis termostatas, skirtas vizualiam temperatūros reguliavimui.

SIR600 infraraudonaisiais spinduliais perduoda signalą į kintamosios srovės įrenginį.

UG800 vartai gauna komandą iš mobiliosios programėlės ir siunčia signalą į SIR600

Lengva įdiegti ir naudoti...

Išmanusis infraraudonųjų spindulių kintamosios srovės valdiklis SIR600 dabar visiškai suderinamas su SALUS Quantum termostatu, todėl galėsite dar geriau valdyti patalpų mikroklimatą. Valdykite oro kondicionavimą tiesiogiai iš Quantum termostato, per SALUS Premium Lite programėlę arba per patį SIR600 valdiklį, kuris garsėja savo plačiu suderinamumu su šimtais infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultus naudojančių gamintojų kondicionierių. Įrengimas yra greitas ir paprastas: užfiksukite savo AC infraraudonųjų spindulių kodą arba pasirinkite jį iš integruotos duomenų bazės, prijunkite SIR600 prie savo įrenginio, pasirinkite optimalią vietą ir prijunkite jį prie SALUS programėlės. Be to, sukurkite asmeninius automatizavimo scenarijus, kad galėtumėte sklandžiai valdyti mikroklimatą visuose namuose, todėl SIR600 yra išmanus ir galingas jūsų prijungtos gyvenamosios erdvės patobulinimas.

Valdymas per programėlę...

Lengvai valdykite ir stebėkite iš savo telefono.



SIR600
Sieninis laikiklis



Dabar suderinamas su SALUS
SQ610RF Quantum termostatu



Nuskaitykite
QR kodą ir
peržiūrėkite
gaminį svetainėje