

SIR600

Smart IR AC kontrolieris



SALUS daļa Viedo māju klāsts



Ļauj lietotājam vadīt gaisa kondicionieri no Quantum termostata.



Par šo produktu...

SALUS SIR600 Smart IR AC Controller ir moderna ierīce, kas ir izstrādāta, lai uzlabotu mājas komfortu, ļaujot jums viegli kontrolēt gaisa kondicionēšanu. Tagad ir saderīga ar papildu SALUS Quantum, kas ļauj lietotājam vadīt gaisa kondicionieri no termostata. Neatkarīgi no tā, vai vasarā vēlaties atvēsināties vai ziemā sildīties, SIR600 nodrošina vienmērīgu un efektīvu risinājumu. Apvienojot modernas tehnoloģijas ar intuitīvām funkcijām, tas nodrošina komfortablāku un ērtāku dzīves vidi.


Funkcijas

- Integrējas ar SALUS Smart Home sistēmu un mobilo lietotni
- Savietojams ar simtiem AC zīmolu
- Pārveido lielāko daļu tradicionālo maiņstrāvas maiņas iekārtu par viedajām
- Darbojas ar SALUS viedajiem vārtejiem, izmantojot WiFi
- Saderīgs ar SALUS Quantum, kas ļauj lietotājam vadīt gaisa kondicionieri no termostata.
- Pievienojiet grafikus un vairākus scenārijus, automatizējot ierīces atbilstoši jūsu vēlmēm

Specifikācija

Savienojamība	WiFi
Ieejas spriegums	5 V līdzstrāva 1A via USB-C
Ventilatora ātrums	Auto un 1-7
Saziņa	Izmantojot mobilo lietotni
LED statusa indikators	Sarkans = IR statuss Zaļa = WiFi statuss Zils = BLE statuss
Garantija	2 gadi

Izmēri



SIR600 smart ir ac kontrolieris - Tehniskie dati

Elektriskās un mehāniskās specifikācijas

Ieejas spriegums	5 V līdzstrāve 1A via USB-C
Savienojamība	WiFi
Jaudas režīms	Ieslēgšanas/izslēgšanas vai barošanas pārslēgšana
Atbalsta 5 režīmus	Automātisks, vēss, sauss, ventilators un siltums (atkarībā no AC modeļa).
Saderīgie termostati	SALUS SQ610RF Quantum Termostat
Ventilatora ātrums	Atbalsta tikai vertikālu šūpošanos un līdz 7 pozīcijām
Vertikālās šūpoles	Automātiski un 1 - 7 (atkarībā no AC modeļa)
Vietējā kontrole	Vietējā 3 pogu vadība, Temp. +/- un barošanas ieslēgšana/izslēgšana vai barošanas pārslēgšana
AC IR sinhronizācija	Spēj ziņot par gaisa kondicioniera stāvokli uz vārteju vai APP, tiklīdz ir saņemta IR komanda no oriģinālā maiņstrāvas tālvadības pults.
AC IR diapazons	Vertikālais konuss: $\geq 5\text{m} \pm 45^\circ$ @ LOS iekštelpās un atkarīgi no IR protokoliem.
Wi-Fi / Bluetooth	Skat. moduļa ESP32-C3-MINI-1-N4 tehnisko datu lapu Vietējā WiFi vadība
Vietējā Wi-Fi vadība	
Bluetooth diapazons	$\geq 10\text{m}$ (ārā, netraucēts skats)
Wi-Fi diapazons	$\geq 50\text{m}$ (ārā, netraucēts skats)
Saziņa un atjauninājumi	
Saziņa	Mobilās lietotnes darbība
Programmatūras atjaunināšana	Iespēja atjaunināt programmaparatūru pa gaisu
Lietotāja saskarne	
Cietā atslēga	3 taustiņi augšpusē (Temp. +/- un ieslēgšana/izslēgšana)
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atiestatīšana	Nospiediet un turiet centrālo pogu 5 sekundes.
LED statusa indikators	Sarkans = IR statuss Zaļa = WiFi statuss Zils = BLE statuss 5 sekundes
Uzglabāšanas temperatūra	-10°C līdz 50°C , $<90\%$ RH
Darba temperatūra	-0°C līdz 40°C , 5-90% RH, bez kondensācijas
Fiziskās specifikācijas	
Izmēri (H x W x D)	68mm x 68mm x 27mm
Infrasarkano staru izstarotājs	5 gab. infrasarkano staru izstarotāju diodes
Mācību meklēšana	IR-frekvence 20kHz ~ 60kHz
IR Darbības attālums	Vertikālais konuss: $\geq 10\text{m} \pm 45^\circ$
IR alternatīva	$\geq 5\text{m} \pm 60^\circ$ @ LOS iekštelpās un atkarībā no IR protokoliem
Energijas patēriņš	
Istandby	70 mA tip. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA tip. @ 5,0 V atkarībā no IR protokola

Vadība un uzraudzība no jebkuras vietas...

Ar SALUS Premium Lite lietotni.

Lejupielādējiet to no Google Play vai App Store.




Viegli uzstādāms un lietojams...

Tagad SIR600 Smart IR AC kontrolieris ir pilnībā saderīgs ar SALUS Quantum termostatu, kas ļauj vēl labāk kontrolēt iekštelpu klimatu. Pārvaldiet savu gaisa kondicionēšanu tieši no Quantum termostata, izmantojot SALUS Premium Lite lietotni vai pašu SIR600, kas ir slavens ar savu plašo savietojamību ar simtiem AC zīmolu, kuri izmanto infrasarkanos tālvadības pultis. Šī plašā savietojamība nozīmē, ka jūs varat viegli pievienot viedās funkcijas gandrīz jebkurai jau esošai split unit AC sistēmai. Uzstādīšana ir ātra un vienkārša: uzņemiet savu AC infrasarkanā staru kodu vai izvēlieties to no iebūvētās datu bāzes, pievienojiet SIR600 pie sava bloka, izvēlieties optimālo atrašanās vietu un pievienojiet to SALUS lietotnei. Pēc pievienošanas jūs varēsiet izbaudīt lietotājam draudzīgu saskarni, kas atspoguļo jūsu oriģinālo tālvadības pulti, programmējamus grafikus, kas pielāgoti jūsu ikdienas paradumiem, un iespēju sinhronizēt apkuri un dzesēšanu, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru telpā. Turklāt varat izveidot personalizētus automatizācijas scenārijus, lai nodrošinātu vienmērīgu klimata kontroli visā mājoklī, tādējādi SIR600 ir gudrs un jaudīgs jūsu savienotās dzīves telpas uzlabojums.

Vadība, izmantojot lietotni...

Viegli kontrolējiet un uzraugiet no tālruna.



SIR600
Sienas stiprinājums



Tagad saderīgs ar SALUS
SQ610RF Quantum termostatu



QR skenēšana
kodu, lai
skatītu
Produkts
Timekļa vietne.