

SIR600

Controler inteligent IR AC



Parte a gamei SALUS
Smart Home Range



Permite utilizatorului
să opereze aparatul de
aer condiționat de la
termostatul Quantum



Despre acest produs...

Controlerul SALUS SIR600 Smart IR AC este un dispozitiv de ultimă generație conceput pentru a spori confortul la domiciliu, oferindu-vă un control ușor asupra aerului condiționat. Acum este compatibil cu SALUS Quantum opțional, permițând utilizatorului să opereze aerul condiționat local, de la termostat. Indiferent dacă folosiți aerul condiționat pentru răcire vara sau încălzire iarnă SIR600 oferă o soluție eficientă și fără întreruperi. Combinând tehnologia avansată cu caracteristici intuitive, acesta asigură un mediu de viață mai confortabil și mai convenabil.


Caracteristici

- Se integrează cu sistemul SALUS Smart Home și cu aplicația mobilă
- Compatibil cu sute de mărci de aer condiționat
- Transforma majoritatea unităților AC tradiționale în unități inteligente
- Funcționează cu gateway-ul inteligent SALUS prin WiFi
- Compatibil cu SALUS Quantum, permițând utilizatorului să opereze aparatul de aer condiționat local, de la termostat
- Adăugați programe și scenarii multiple prin automatizarea dispozitivelor dvs. în funcție de preferințele dvs.

Specificații

Conectivitate	WiFi
Tensiune de intrare	5Vdc 1A prin USB-C
Viteza ventilatorului	Auto și 1-7
Comunicare	prin intermediul aplicației mobile
Indicator de stare LED	Roșu/verde/albastru Roșu = Stare IR Verde = Stare WiFi Albastru = Stare BLE
Garanție	2 ani

Dimensiuni



SIR600 Controller inteligent IR AC - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Tensiune de intrare	5Vdc 1A prin USB-C
Conectivitate	WiFi
Mod de alimentare	Pornit/Oprit sau comutator de alimentare
Suportă 5 moduri	Auto, Rece, Uscat, Ventilator și Căldură (în funcție de modelul AC)
Termostat compatibil	Termostat Quantum SQ610 / SQ610RF
Viteza ventilatorului:	Auto și 1-7 (depinde de modelul aerului condiționat)
balansare verticală	Suportă doar balansarea verticală și până la 7 poziții
Control local	Control local cu 3 butoane, Temp. +/- și pornire/oprire sau comutare putere
Sincronizare IR AC	Capabil să raporteze starea aerului condiționat către gateway sau APP odată ce a primit comanda IR de la telecomanda AC originală.
Gama AC IR	Con vertical: $\geq 5m$ +/-45 grade @ LOS interior și depinde de protocoalele IR
Wi-Fi / Bluetooth	Consultați fișa tehnică a modului ESP32-C3-MINI-1-N4 Control WiFi local

Control Wi-Fi local

Gama Bluetooth	≥ 10 m (în aer liber, vedere neobstrucționată)
Gama Wi-Fi	≥ 50 m (în aer liber, vedere neobstrucționată)

Comunicare și actualizări

Comunicare	Operarea aplicației mobile
Actualizarea firmware-ului	Capacitatea de actualizare a firmware-ului prin aplicație

Interfața cu utilizatorul

Cheie dură	3 taste în partea de sus (Temp. +/- și On/Off)
Resetare la setările din fabrică	Apăsați și mențineți apăsat butonul central timp de 5 secunde
Indicator de stare LED	Roșu = Stare IR Verde = Stare WiFi Albastru = Stare BLE
Temperatura de depozitare	-10°C până la 50°C, <90% RH
Temperatura de funcționare	-0°C la 40°C, 5-90% RH, fără condensare

Specificații fizice

Dimensiuni (H x L x P)	68mm x 68mm x 27mm
emitter IR	5pcs Diode emițătoare IR
Învățarea căutării	Frecvența IR 20kHz ~ 60kHz
IR Distanța de operare	Con vertical: $\geq 10m$ +/-45°
Alternativa IR	≥ 5 m $\pm 60^\circ$ @ LOS interior și depinde de protocoalele IR

Consumul de energie

Istandby	70 mA typ. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA tip. @ 5.0V depinde de protocolul IR

Controlați și monitorizați de oriunde...

Cu aplicația SALUS Premium Lite.

Descărcați-o din Google Play sau App Store.




Ușor de instalat și de utilizat...

Controlerul SIR600 Smart IR AC este acum complet compatibil cu termostatul SALUS Quantum, oferindu-vă un control și mai mare asupra climatului interior. Gestionati aerul condiționat local de la termostatul Quantum, prin aplicația SALUS Premium Lite sau prin intermediul SIR600 în sine, renumit pentru compatibilitatea sa largă cu sute de mărci de AC care utilizează telecomenzi cu infraroșu. Această compatibilitate extinsă înseamnă că puteți adăuga cu ușurință caracteristici inteligente la aproape orice sistem de AC tip split pe care îl dețineți deja. Instalarea este rapidă și simplă: capturați codul IR al aparatului dvs. de aer condiționat sau selectați-l din baza de date încorporată, conectați SIR600 în apropierea unității, alegeți amplasarea optimă și conectați-l la aplicația SALUS. Odată conectat, vă veți bucura de o interfață ușor de utilizat care reflectă telecomanda originală, cu programe orare adaptate rutinei dvs. și posibilitatea de a sincroniza încălzirea și răcirea pentru temperaturi constante în cameră. În plus, creați scenarii de automatizare personalizate pentru un control continuu al climatizării în întreaga locuință - făcând din SIR600 un produs inteligent și de ultima generație, conectat la spațiul dvs. de locuit.

Control prin intermediul aplicației

Controlați și monitorizați cu ușurință de pe telefonul dvs.



SIR600
Montare pe perete



Acum compatibil cu termostatul SALUS
SQ610 / SQ610RF Termostat Quantum



Scanați codul
QR pentru a
vizualiza Produs
pe Website