

# SIR600

## Controler inteligent IR AC

### Despre acest produs...

Transformați unitățile dvs. tradiționale de aer condiționat în dispozitive inteligente de ultimă generație cu controlerul SIR600 Smart IR AC. Integrându-se perfect cu sistemul SALUS Smart Home, SIR600 vă permite să vă controlați aparatele de aer condiționat de oriunde folosind aplicația SALUS Premium Lite.

Acest controler avansat suportă sute de mărci de AC cu telecomenzi cu infraroșu, asigurând o compatibilitate largă și o instalare fără efort. Cu SIR600, puteți regla temperatura casei de la distanță, puteți seta programe personalizate și puteți sincroniza încălzirea și răcirea pentru un confort optim. Îmbrățișați confortul și eficiența tehnologiei moderne smart home cu controlerul SIR600 Smart IR AC, făcând sistemul dvs. de aer condiționat mai inteligent și mai ușor de utilizat.



Parte a gamei SALUS Smart Home Range





### Caracteristici

- Instalare simplă și rapidă
- Controlați de pe telefon.
- Reglați temperatura oricând, oriunde.
- Funcționează cu sute de mărci de unități split cu telecomenzi cu infraroșu
- Sincronizare perfectă între telecomanda IR originală și sistemul Sistemul Salus Smart Home
- Face parte din gama SALUS Premium Lite, astfel încât se integrează perfect cu alte produse din gamă
- Adăugați programe și scenarii multiple prin automatizarea dispozitivelor dvs. dispozitivelor în funcție de preferințele dvs.

### Specificații

<b>Conectivitate</b>	ZigBee (2.4GHz)
<b>Putere de intrare</b>	230V AC 50Hz
<b>Viteza ventilatorului</b>	Auto și 1-7
<b>Comunicare</b>	prin intermediul aplicației mobile
<b>Intervalul punctului de setare</b>	16 până la 31°C
<b>Indicator de stare LED</b>	Roșu/verde/albastru Roșu = Stare IR Verde = Stare WiFi Albastru = Stare BLE
<b>Garanție</b>	5 ani

### Dimensiuni



## SIR600 Controler inteligent IR AC - Date tehnice

### Specificații electrice și mecanice

<b>Tensiune de intrare</b>	230V AC 50Hz
<b>Conectivitate</b>	ZigBee (2.4GHz)
<b>Mod de alimentare:</b>	Pornit/Oprit sau comutator de alimentare
<b>Suportă 5 moduri:</b>	Auto, Cool, Dry, Fan și He
<b>Intervalul punctului de setare:</b>	De la 16 la 31°C
<b>Viteza ventilatorului:</b>	Auto și 1 - 7
<b>Balans vertical:</b>	Auto și 1 - 7 sau Swing Toggle (funcțiile depind de modelul AC) Suport Local 3 butoane de control, Temp. +/- și pornire/oprire sau alternare putere
<b>Sincronizare stare AC IR</b>	Capabil să raporteze starea aerului condiționat către gateway sau APP odată ce a primit comanda IR de la telecomanda AC originală. Con vertical: >=5m +/-45 grade @ LOS interior și depinde de protocoalele IR
<b>Wi-Fi / Bluetooth</b>	Consultați fișa tehnică a modulului ESP32-C3-MINI-1-N4 Control Wi-Fi local
<b>Comunicare</b>	Funcționarea aplicației mobile
<b>Actualizarea firmware-ului</b>	Capacitate de actualizare a firmware-ului prin aer
<b>Tastă dură</b>	3 taste în partea de sus (Temp. +/- și On/Off)
<b>Resetare la setările din fabrică</b>	Apăsați și mențineți apăsat butonul central timp de 5 secunde
<b>Indicator de stare LED</b>	Roșu/verde/albastru Roșu = Stare IR Verde = Stare WiFi Albastru = Stare BLE
<b>Temperatura de depozitare</b>	-10°C până la 50°C, <90% RH
<b>Temperatura de funcționare</b>	-0°C până la 40°C, 5-90% RH, fără condensare
<b>Dimensiuni (H x L x P)</b>	68mm x 68mm x 27mm
<b>Emisor IR</b>	5 buc Diode emițătoare IR
<b>Învățare căutare Frecvență IR</b>	20kHz ~ 60kHz
<b>Distanța de operare IR</b>	VCon vertical: >=10m +/-45 grade; >=5m +/-60 grade @ LOS interior și depinde de protocoalele IR
<b>Distanța de operare Bluetooth</b>	>=10m @ LOS în exterior, în mediu neobstrucționat
<b>Distanța de operare Wi-Fi</b>	>=50m @ LOS în exterior, în mediu neobstrucționat
<b>Istandby</b>	70 mA tip. @ 5.0V
<b>Iuse IR Tx</b>	150 mA tip. @ 5.0V în funcție de protocolul IR

## Controlați și monitorizați de oriunde...

Cu aplicația SALUS Premium Lite.

Descărcați-o din Google Play sau App Store.




## Ușor de instalat și de utilizat...

Controlerul SIR600 Smart IR AC se mândrește cu o compatibilitate extinsă, suportând sute de mărci de aparate de aer condiționat cu telecomenzi cu infraroșu. Această compatibilitate extinsă înseamnă că puteți aduce funcționalitatea inteligentă la aproape orice aparat de aer condiționat cu unitate split pe care îl dețineți deja. Instalarea este floare la ureche cu pași simpli de captare a codului IR sau selectarea unității dvs. din baza de date, conectarea dispozitivului lângă AC, alegerea locației ideale și conectarea acestuia la aplicația SALUS Premium Lite. Odată conectat, bucurați-vă de o interfață dedicată care reproduce funcțiile telecomenzii dvs., programare personalizabilă pentru programe specifice și posibilitatea de a sincroniza încălzirea și răcirea pentru temperaturi uniforme. În plus, creați mai multe scenarii pentru a automatiza controlul climatizării casei dvs. în funcție de preferințele dvs. făcând din SIR600 o completare esențială pentru ecosistemul casei dvs. inteligente.



## Control prin intermediul aplicației

Controlați și monitorizați cu ușurință de pe telefonul dvs.



Scanați codul QR Cod pentru a vizualiza Produs pe site-ul web