

SIR600

Smart IR A/C Kontroler



Deo SALUS-a
Smart Home Opseg



Sada kompatibilan sa
SALUS SQ610RF
Quantum termostatom

Za jasnu, vizuelnu kontrolu
Vaša sobna temperatura



O ovom proizvodu...

SALUS SIR600 Smart IR AC kontroler je vrhunski uređaj dizajniran da podigne udobnost doma pružajući vam jednostavnu kontrolu nad vašim klima uređajem. Sada je kompatibilan sa opcionim SALUS SQ610RF kvantnim termostatom, koji nudi jasnu, vizuelnu kontrolu sobne temperature. Bez obzira da li se hladite ljeti ili se zagrevate zimi, SIR600 pruža besprekorno, efikasno rješenje. Kombinujući naprednu tehnologiju sa intuitivnim funkcijama, obezbeđuje udobnije i praktičnije životno okruženje.


Funkcije

- Integriše se sa SALUS Smart Home sistemom i mobilnom aplikacijom
- Kompatibilan sa stotinama AC brendova
- Pretvara većinu tradicionalnih AC jedinica u pametne
- Radi sa SALUS pametnim gatewai-om preko ViFi-a
- Kompatibilan sa SALUS SQ610RF Kvantum termostatom za jasnu, vizuelnu kontrolu sobne temperature
- Dodajte rasporede i više scenarija automatizacijom
Vaši uređaji u skladu sa vašim željama

Specifikaciju

Povezivanje	ZigBee (2.4GHz)
Ulazni napon	230V AC 50Hz
Brzina ventilatora	Auto i 1-7
Komunikacije	Preko mobilne aplikacije
Opseg zadane tačke	16 do 31°C
LED indikator statusa	Crvena = IR status Zelena = ViFi status Plava = BLE status
Garantovati	2 godine

Dimenzije



SIR600 pametni IR AC kontroler - Tehnički podaci

Električne i mehaničke specifikacije

Ulazni napon	230V AC 50Hz
Povezivanje	ZigBee (2.4GHz)
Režim napajanja	Uključivanje / isključivanje ili uključivanje
Podržava 5 režima	Auto, Cool, suvo, ventilator i toplota
Kompatibilni termostati	SALUS SQ610RF kvantni termostat
Opseg zadane vrednosti	16 do 31°C
Brzina ventilatora	Auto i 1 - 7
Vertikalna ljujaška	Auto i 1 – 7 ili Swing Toggle (Funkcije zavise od AC modela)
Lokalna kontrola	Lokalna 3 dugmeta kontrola, Temp. +/- i Pover On / Off ili Pover Toggle
AC IR sinhronizacija	Može da prijavi status klima uređaja na gatevai ili APP jednom primio IR komandu od originalnog AC daljinskog upravljača.
ALJ IR opseg	Vertikalni konus: > = 5m +/- 45 stepeni @ LOS zatvoreni i zavise od IR protokola
Vi-Fi / Bluetooth	Pogledajte ESP32-C3-MINI-1-N4 modul datasheet Lokalna ViFi kontrola

Lokalna Vi-Fi kontrola

Bluetooth opseg	≥ 10 m (na otvorenom, nesmetan pogled)
Vi-Fi opseg	≥ 50 m (na otvorenom, nesmetan pogled)

Komunikacija i ažuriranja

Komunikacije	Operacija aplikacije za mobilne uređaje
Ažuriranje firmvera	Over the air ažuriranje firmvare mogućnost

Korisnički interfejs

Čvrsti taster	3 tastera na vrhu (Temp. +/- i On / Off)
Vratite na fabrička podešavanja	Pritisnite i držite centralno dugme 5 sekundi
LED indikator statusa	Crvena = IR status Zelena = ViFi status Plava = BLE status
Temperatura skladištenja	-10°C do 50°C, <90% RH
Radna temperatura	-0 ° C do 40 ° C, 5-90% relativne vlažnosti, bez kondenzacije

Fizičke specifikacije

Dimenzije (V k Š k D)	68mm x 68mm x 27mm
IR emiter	5pcs IR emiter diode
Pretraga učenja	IR-frekvencija 20kHz ~ 60kHz
IR Radna udaljenost	Vertikalni konus: >=10m +/- 45°
IR alternativa	≥ 5 m ±60° @ LOS zatvoreni i zavise od IR protokola

Potrošnja energije

Pripravnost	70 mA tip. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA tip. @ 5.0V zavisi od IR protokola

Kontrola i monitor sa bilo kog mesta...

Sa aplikacijom SALUS Premium Lite.

Preuzmite ga sa Google Play-a ili App Store-a.



Jednostavan za instalaciju i rukovanje...


SIR600 Smart IR AC kontroler je sada u potpunosti kompatibilan sa SALUS kvantnim termostatom, dajući vam još veću kontrolu nad unutrašnjom klimom. Upravljajte svojim klima uređajem direktno iz kvantnog termostata, putem aplikacije SALUS Premium Lite ili preko samog SIR600, poznatog po svojoj širokoj kompatibilnosti sa stotinama AC brendova koji koriste infracrvene daljinske upravljače.

Ova opsežna kompatibilnost znači da možete lako dodati pametne funkcije na skoro bilo koji split jedinica AC sistem koji već posedujete. Instalacija je brza i jednostavna: snimite IR kod vašeg AC ili ga izaberite iz ugrađene baze podataka, priključite SIR600 u blizini vaše jedinice, izaberite optimalno mesto i povežite ga sa aplikacijom SALUS.

Kada se povežete, uživaćete u korisničkom interfejsu koji odražava vaš originalni daljinski upravljač, programabilne rasporede prilagođene vašoj rutini i mogućnost sinhronizacije grejanja i hlađenja za konzistentne sobne temperature. Osim toga, kreirajte personalizovane scenarije automatizacije za besprekornu kontrolu klime u vašem domu - čineći SIR600 pametnom, moćnom nadogradnjom vašeg povezanog životnog prostora.

Kontrola preko aplikacije...

Lako kontrolišite i pratite sa svog telefona.



SIR600
zidni nosač



Sada kompatibilan sa SALUS-om
SQ610RF Kvantni termostat



Skenirajte QR kod
da biste videli
proizvod na sajtu

email: poland@saluscontrols.com | saluscontrols.com/pl