

SIR600

Smart IR AC Controller



Del SALUS pametnega doma



Umožniti uporabniku
ovladati klimatisacijo z
termostatu Quantum



O izdelku...

SALUS SIR600 Smart IR AC Controller je najsodobnejša naprava, ki je zasnovana tako, da izboljša domače udobje in vam omogoča enostaven nadzor nad klimatsko napravo. Zdaj je združljiva z izbirnim SALUS Quantumom, ki uporabniku omogoča upravljanje klimatske naprave s termostata. Ne glede na to, ali se poleti hladite ali pozimi ogrevate, naprava SIR600 zagotavlja brezhibno in učinkovito rešitev. Združuje napredno tehnologijo z intuitivnimi funkcijami in zagotavlja udobnejše in priročajše življenjsko okolje.


Lastnosti

- Integrira se s SALUS pametnim domom in mobilno aplikacijo
- Združljiv s stotinami znamk klimatskih naprav
- Pretvori večino tradicionalnih klimatskih naprav v pametne
- Deluje s SALUS pametnim prehodom prek WiFi
- Združljiv s sistemom SALUS Quantum, ki uporabniku omogoča upravljanje klimatske naprave s termostatom.
- Dodajte urnike in več scenarijev z avtomatizacijo naprav po vaših željah

Specifikacije

Povezljivost	WiFi
Vhodna napetost	5Vdc 1A prek USB-C
Hitrost ventilatorja	Samodejno in 1-7
Komunikacija	Prek mobilne aplikacije
LED indikator statusa	Rdeča = IR status Zelena = WiFi status Modra = BLE status
Garancija	2 leti

Dimenzije



SIR600 Pametni IR Krmilnik za Klimo - Tehnični Podatki

Električne in Mehanske Specifikacije

Vhodna napetost	5Vdc 1A prek USB-C
Povezljivost	WiFi
Način napajanja	Vklop/izklop ali preklop moči
Podpira 5 načinov	Samodejno, Hladno, Suho, Ventilator in Ogrevanje (odvisno od modela klimatske naprave)
Združljivi termostati	SALUS SQ610RF Kvantni termostat
Navpično nihanje	Supports only vertical swing and up to 7 positions
Hitrost ventilatorja	Samodejno in 1 - 7 (odvisno od modela AC)
Lokalni nadzor	Lokalni nadzor s 3 gumbi, Temp. +/- in vklop/izklop ali preklop napajanja
Sinhronizacija AC IR	Po prejemu ukaza IR z originalnega daljinskega upravljalnika AC lahko poroča o stanju klimatske naprave prehodu ali APP.
Območje AC IR	Navpični stožec: $\geq 5\text{m}$ +/-45 stopinj @ LOS v zaprtih prostorih in odvisno od IR protokolov
Wi-Fi / Bluetooth	Oglejte si podatkovno kartico modula ESP32-C3-MINI-1-N4 Lokalni nadzor WiFi

Lokalni nadzor Wi-Fi

Območje Bluetooth	$\geq 10\text{ m}$ (na prostem, neoviran pogled)
Doseg omrežja Wi-Fi	$\geq 50\text{ m}$ (na prostem, neoviran pogled)

Komunikacija in posodobitve

Komunikacija	Delovanje mobilne aplikacije
Posodobitev strojne programske opreme	Možnost posodabljanja vdelane programske

Uporabniški vmesnik

Trdi ključ	3 tipke na vrhu (temperatura +/- in vklop/izklop)
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	Pritisnite osrednji gumb in ga držite 5 sekund.
Indikator stanja LED	Rdeča = stanje IR Zelena = stanje WiFi Modra = stanje BLE
Temperatura shranjevanja	-10 °C do 50 °C, <90 % RH
Delovna temperatura	-0°C do 40°C, 5-90% RH, brez kondenzacije

Fizične specifikacije

Dimenzije (V x Š x G)	68mm x 68mm x 27mm
IR oddajnik	5 kosov IR oddajnih diod
Iskanje učenja	IR-frekvenca 20 kHz ~ 60 kHz
IR Delovna razdalja	Navpični stožec: $\geq 10\text{m}$ +/-45°
Alternativa IR	$\geq 5\text{ m}$ $\pm 60^\circ$ @ LOS v zaprtih prostorih in odvisno od protokolov IR

Poraba energije

Istandby	70 mA tipično. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA tipično. @ 5,0 V odvisno od protokola IR

Nadzorujte in spremljajte od kjerkoli...

Z aplikacijo SALUS Premium Lite.

Prenesite jo iz Google Play ali App Store.



Enostavna namestitvev in uporaba...

Pametni IR krmilnik SIR600 je sedaj popolnoma združljiv s SALUS Quantum termostatom, kar vam omogoča še večji nadzor nad notranjim podnebjem. Upravljajte klimatsko napravo neposredno z Quantum termostatom, preko aplikacije SALUS Premium Lite ali preko samega SIR600, ki je znan po svoji široki združljivosti s stotinami blagovnih znamk klimatskih naprav, ki uporabljajo infrardeče daljinske upravljalnike. Ta obsežna združljivost pomeni, da lahko enostavno dodate pametne funkcije skoraj vsakemu razdeljenemu klimatskemu sistemu, ki ga že imate. Namestitev je hitra in enostavna: zajemite IR kodo vaše klimatske naprave ali jo izberite iz vgrajene baze podatkov, priključite SIR600 blizu vaše enote, izberite optimalno postavitev in jo povežite z aplikacijo SALUS. Ko je povezana, boste uživali v prijaznem vmesniku, ki posnema vaš originalni daljinski upravljalnik, programabilne urnike prilagojene vašemu vsakdanjemu življenju ter možnost sinhronizacije ogrevanja in hlajenja za konstantne sobne temperature. Poleg tega ustvarite personalizirane scenarije avtomatizacije za brezhiben nadzor podnebjaja po vašem domu—kar naredi SIR600 pametno, zmogljivo nadgradnjo vašega povezanega življenjskega prostora.

Nadzor preko aplikacije...

Enostavno nadzirajte in spremljajte iz svojega telefona



SIR600
Stenska namestitev



NSedaj združljiv s SALUS SQ610RF
Quantum termostatom



Skenirajte QR
kodo za ogled
izdelka na
spletni strani

email: poland@saluscontrols.com | saluscontrols.com/pl