

UG800

Brána
inteligentní
domácnosti

O tomto produktu...

Brána SALUS UG800 Smart Home Gateway je centrálním centrem systému SALUS Smart Home, který umožňuje až 100 chytrým zařízením hladce komunikovat a spolupracovat. Tato brána vytváří jednotný inteligentní ekosystém, v němž zařízení, jako jsou termostaty, chytré zásuvky a relé, spolupracují na optimalizaci komfortu, energetické účinnosti a pohodlí. UG800 nastavení a správu sítě inteligentní domácnosti a zajišťuje, že všechna připojená zařízení fungují v souladu. Ať už se jedná o ovládání vytápění, osvětlení nebo bezpečnostní systémy, brána poskytuje potřebnou infrastrukturu, aby vše fungovalo hladce.

Model SALUS UG800 je navržen s ohledem na pohodlí uživatele, je kompaktní a diskretní a snadno zapadne do jakéhokoli domácího prostředí, aniž by budil pozornost. Navzdory svým malým rozměrům se může pochlubit působivými schopnostmi, včetně rychlosti ethernetového připojení až 100 Mb/s, což zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení k internetu pro vaše inteligentní domácí zařízení. Toto vysokorychlostní připojení pomáhá udržovat komunikaci mezi zařízeními v reálném čase a umožňuje okamžitou odezvu a ovládání prostřednictvím aplikace SALUS Smart Home.



Srdcem řady SALUS Smart Home je




Funkce

- Jednoduché a rychlé nastavení aplikace Smart Home
- Připojí až 100 zařízení
- Úplná shoda se Zigbee 3.0
- Připojení 10/100Mb/s Ethernet pro stabilní připojení k internetu
- Podpora cloudové integrace do AWS IoT

Specifikace

Připojení	Soulad se ZigBee 3.0
Vstupní výkon	5 VDC z portu micro USB
Kabelová komunikace	10/100Mbps Ethernet
Bezdrátová komunikace	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (pouze pro zadávání) Zigbee WiFi: 802
Provozní teplota	0 až 40 °C
Záruka	5 let

Rozměry



UG800 Smart Home Gateway - Technická data

Elektrické a mechanické specifikace

Vstupní napětí	5 VDC z portu micro USB
Připojení	Soulad se ZigBee 3.0
Kabelová komunikace	10/100Mbps Ethernet pro stabilní připojení k internetu
Bezdrátová komunikace	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (pouze pro zadávání) Zigbee WiFi: 802
Montáž	Stolní nebo povrchová montáž s přídavným nástěnným držákem (zakoupeným samostatně)
Připojení	Připojí až 100 koncových zařízení
Připojení WiFi	802.11 b/g/n
Aktualizace firmwaru	Možnost aktualizace firmwaru vzduchem
Přenosový výkon	WiFi: Maximálně 20 dBm ZigBee: (EU), 18 dBm (NA).
Komunikace	Provoz mobilní aplikace
Venkovní přenosový rozsah	Bluetooth: WiFi: Mini. 60m Zigbee: Mini. 200m
Spotřeba energie	Max. 3W
Provozní prostředí:	Vnitřní, obytné.
Teplota skladování	-10 °C - 60 °C
Provozní teplota	0°C - 40°C
Rozměry (V x Š x H)	98 mm x 93 mm x 25 mm
Relativní vlhkost (nekondenzovaná)	5-95 % RELATIVNÍ VLHKOSTI
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP30
Nařízení	CE, R&TTE, UKCA pro EU
Požadavky na životní prostředí	Shoda s RoHS, bez arsenu, bez PVC , směrnice REACH/WEEE
Záruka	5 let

Ovládání a sledování odkudkoli...

S aplikací SALUS Premium Lite.

Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.



Snadná instalace a obsluha ...


Brána SALUS UG800 Smart Home Gateway je základním centrálním uzlem systému SALUS Smart Home, který umožňuje bezproblémovou komunikaci a interakci až mezi 100 chytrými zařízeními. Tato brána vytváří jednotné prostředí chytré domácnosti, kde zařízení, jako jsou termostaty, chytré zástrčky a relé, spolupracují na zvýšení komfortu a efektivity. Její uživatelsky přívětivý design umožňuje jednoduchou instalaci a nastavení, takže majitelé domů ji mohou rychle integrovat do své stávající domácí sítě.

Kromě toho nabízí UG800 flexibilní možnosti umístění, protože může být namontována na stůl nebo na stěnu pomocí volitelné nástěnné desky (prodává se samostatně), čímž se dokonale hodí do každé inteligentní.



Ovládání prostřednictvím aplikace...

Snadné ovládání a sledování z telefonu.



Naskenujte QR kód pro zobrazení produktu na webových stránkách

Tel: 01226 323961

e-mail: sales@saluscontrols.com/gb

saluscontrols.com/gb