

UG800

Brána pro
inteligentní
domácnost

O tomto produktu...

SALUS UG800 Smart Home Gateway je centrální rozbočovač systému SALUS Smart Home, který umožňuje až 200 chytrým zařízením hladce komunikovat a vzájemně spolupracovat. Tento rozbočovač vytváří jednotný, inteligentní ekosystém, ve kterém zařízení jako termostaty, chytré zásuvky a relé spolupracují na optimalizaci komfortu, energetické účinnosti a pohodlí. UG800 usnadňuje nastavení a správu vaší inteligentní domácí sítě a zajišťuje, že všechna připojená zařízení fungují v harmonii. Ať už ovládáte vytápění, osvětlení nebo bezpečnostní systémy, brána poskytuje nezbytnou infrastrukturu pro hladký chod všeho. SALUS UG800 je navržen s ohledem na pohodlí uživatele, je kompaktní a diskrétní a snadno se vejde do jakéhokoli domácího prostředí, aniž by přitahoval pozornost. Navzdory své malé velikosti se může pochlubit působivými schopnostmi, včetně rychlosti ethernetového připojení až 100 Mbps, což zajišťuje stabilní a spolehlivé připojení k internetu pro vaše chytrá domácí zařízení. Tato vysokorychlostní konektivita pomáhá udržovat komunikaci mezi zařízeními v reálném čase, což umožňuje okamžitou odezvu a ovládání prostřednictvím aplikace SALUS Smart Home.



Srdcem řady
SALUS Smart Home




Funkce

- Jednoduché a rychlé nastavení pomocí aplikace Smart Home
- Připojení až 200 zařízení
- Plná kompatibilita se standardem Zigbee 3.0
- Připojení Ethernet 10/100 Mb/s pro stabilní připojení k internetu
- Podpora integrace cloudu do AWS IoT

Specifikace

Připojení	Soulad se standardem ZigBee 3.0
Vstupní výkon	5 VDC z mikro USB portu
Kabelová komunikace	10/100Mbps Ethernet
Bezdrátová komunikace	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Pouze pro uvedení do provozu) Zigbee WiFi: 802
Provozní teplota	0 až 40 °C
Záruka	5 let

Rozměry



UG800 Inteligentní domácí brána - Technická data

Elektrické a mechanické specifikace

Vstupní napětí	5 VDC z mikro USB portu
Připojení	Soulad se standardem ZigBee 3.0
Kabelová komunikace	10/100 Mbps Ethernet pro stabilní připojení k internetu
Bezdrátová komunikace	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Pouze pro uvedení do provozu) Zigbee WiFi: 802
Montáž	Montáž na stůl nebo povrch s nástěnným držákem
Připojení	Připojuje až 200 koncových zařízení
WiFi připojení	802.11 b/g/n
Aktualizace firmwaru	Možnost aktualizace firmwaru přes vzduch
Přenosový výkon	WiFi: maximálně 20 dBm ZigBee: maximálně 10 dBm (EU), 18 dBm (NA)
Komunikace	Provoz mobilní aplikace
Venkovní dosah přenosu	Bluetooth: minimálně 10 m WiFi: minimálně 60 m Zigbee: minimálně 200 m
Spotřeba energie	Max. 3W
Provozní prostředí	Vnitřní, obytné.
Skladovací teplota	-10°C – 60°C
Provozní teplota	0°C – 40°C
Rozměry (V x Š x H)	98 mm x 93 mm x 25 mm
Relativní vlhkost (nekondenzovaná)	5%--95% RH
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP30
Nařízení	CE, R&TTE, UKCA pro EU
Požadavky na životní prostředí	Shoda s RoHS, bez obsahu arsenu, bez obsahu PVC, směrnice REACH/WEEE
Záruka	5 let

Ovládání a monitorování odkudkoli...

S aplikací SALUS Premium Lite.

Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.



Snadná instalace a obsluha ...


SALUS UG800 Smart Home Gateway je nezbytným centrálním uzlem systému SALUS Smart Home, který usnadňuje plynulou komunikaci a interakci mezi až 100 chytrými zařízeními. Tato brána vytváří jednotné prostředí chytré domácnosti, kde zařízení jako termostaty, chytré zásuvky a relé spolupracují na zvýšení pohodlí a efektivity. Díky uživatelsky přívětivému designu je instalace a nastavení velmi jednoduché, takže majitelé domů jej mohou rychle integrovat do své stávající domácí sítě.

Kromě toho nabízí UG800 flexibilní možnosti umístění, protože může být namontován na stělu nebo na povrch, což zajišťuje, že se perfektně hodí do jakékoli inteligentní domácnosti.



Ovládání pomocí aplikace

Snadné ovládání a sledování z telefonu.



Naskenujte QR kód pro zobrazení produktu na webu