

UG800

Älykoti
Yhdyskäytävä

Tietoa tästä tuotteesta...

SALUS UG800 Smart Home Gateway on SALUS Smart Home -järjestelmän keskusyksikkö, jonka avulla jopa 200 älylaitetta voi kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa keskenään saumattomasti. Tämä yhdyskäytävä luo yhtenäisen, älykkään ekosysteemin, jossa termostaatit, älypistokkeet ja releet toimivat yhdessä mukavuuden, energiatehokkuuden ja käytännöllisyyden optimoimiseksi. UG800 helpottaa älykkään kotiverkon asennusta ja hallintaa varmistaen, että kaikki liitetyt laitteet toimivat harmonisesti. Olipa kyseessä lämmityksen, valaistuksen tai turvajärjestelmien hallinta, yhdyskäytävä tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin, jotta kaikki toimii sujuvasti. Käyttäjän mukavuus mielessä suunniteltu SALUS UG800 on kompakti ja huomaamaton, joten se sopii helposti mihin tahansa kotiympäristöön herättämättä huomiota. Pienestä koostaan huolimatta se tarjoaa vaikuttavia ominaisuuksia, kuten jopa 100 Mbps:n Ethernet-yhteysnopeuden, joka takaa vakaan ja luotettavan internetyhteyden älykotisi laitteille. Tämä nopea yhteys auttaa ylläpitämään reaaliaikaista viestintää laitteiden välillä, mikä mahdollistaa välittömän reagoinnin ja hallinnan SALUS Smart Home -sovelluksen kautta.



SALUS Smart Home
-tuotesarjan ytimessä




Ominaisuudet

- Yksinkertainen ja nopea asennus Smart Home -sovelluksella
- Yhdistää jopa 200 laitetta
- Täydellinen Zigbee 3.0 -yhteensopivuus
- 10/100 Mbps Ethernet-liitäntä vakaalle internetyhteydelle
- Tukee pilvi-integraatiota AWS IoT:hen

Tekniset tiedot

Yhteydet	ZigBee 3.0 -yhteensopivuus
Syöttöteho	5 VDC mikro-USB-portista
Langallinen viestintä	10/100Mbps Ethernet
Langaton viestintä	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Vain käyttöönottoa varten) Zigbee WiFi: 802
Käyttölämpötila	0–40 °C
Takuu	5 vuotta

Mitat



UG800 älykoti-yhdyskäytävä - Tekniset tiedot

Sähköiset ja mekaaniset tiedot

Tulojännite	5 VDC mikro-USB-portista
Yhteydet	ZigBee 3.0 -yhteensopivuus
Langallinen viestintä	10/100 Mbps Ethernet vakaalle internetyhteydelle
Langaton viestintä	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Vain käyttöönottoa varten) Zigbee WiFi: 802
Asennus	Pöytä- tai pinta-asennus seinäkiinnikkeellä
Yhteydet	Yhdistää jopa 200 päätelaitetta
WiFi-yhteys	802.11 b/g/n
Laiteohjelmiston päivitys	Langaton laiteohjelmiston päivitysominaisuus
Lähetysteho	WiFi: Enintään 20 dBm ZigBee: Enintään 10 dBm (EU), 18 dBm (NA)
Viestintä	Mobiilisovelluksen käyttö
Ulkokäyttöön tarkoitettu lähetysetäisyys	Bluetooth: Mini 10 m WiFi: Mini. 60 m Zigbee: Mini. 200 m
Virrankulutus	Max. 3W
Käyttöympäristö	Sisätiloissa, asuinrakennuksessa.
Säilytyslämpötila	-10°C – 60°C
Käyttölämpötila	0°C – 40°C
Mitat (K x L x S)	98 mm x 93 mm x 25 mm
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)	5%--95% RH
Ingress-suojaluokka	IP30
Säätely	CE, R&TTE, UKCA EU:ssa
Ympäristövaatimukset	RoHS-vaatimustenmukaisuus, arseeniton, PVC-vapaa, REACH/WEEE-direktiivi
Takuu	5 vuotta

Ohjaa ja valvo mistä tahansa...

SALUS Premium Lite -sovelluksella.

Lataa se Google Playsta tai App Storesta.




Helppo asentaa ja käyttää ...

SALUS UG800 Smart Home Gateway on SALUS Smart Home -järjestelmän keskeinen keskusyksikkö, joka mahdollistaa saumattoman viestinnän ja vuorovaikutuksen jopa 100 älylaitteen välillä. Tämä yhdyskäytävä luo yhtenäisen älykotiympäristön, jossa termostaatit, älypistokkeet ja releet toimivat yhdessä mukavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Sen käyttäjäystävällinen muotoilu tekee asennuksesta ja käyttöönnotosta helppoa, jolloin kodinomistajat voivat integroida sen nopeasti olemassa olevaan kotiverkkoonsa. Lisäksi UG800 tarjoaa joustavat sijoitusvaihtoehdot, sillä se voidaan asentaa joko pöydälle tai seinälle, jolloin se sopii täydellisesti mihin tahansa älykotijärjestelmään.



Ohjaus sovelluksen kautta...

Ohjaa ja valvo helposti puhelimesi.



Skannaa QR
Koodi nähdäksesi
Tuote osoitteessa
Verkkosivusto

Tel: +45 5353 4499

email: mail@salus-controls.dk

saluscontrols.com/dk