

UG800

Smart Home Gateway

Over dit product...

De SALUS UG800 Smart Home Gateway is de centrale hub van het SALUS Smart Home systeem, waarmee tot 100 slimme apparaten naadloos met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Deze gateway creëert een verenigd, intelligent ecosysteem waar apparaten zoals thermostaten, slimme stekkers en relais samenwerken om comfort, energie-efficiëntie en gemak te optimaliseren. Met de UG800 is het eenvoudig om je smart home netwerk op te zetten en te beheren, zodat alle aangesloten apparaten in harmonie samenwerken. Of u nu uw verwarming, verlichting of beveiligingsystemen regelt, de gateway biedt de nodige infrastructuur om alles soepel te laten werken. Ontworpen met het gebruiksgemak in gedachten, is de SALUS UG800 zowel compact als discreet, en past gemakkelijk in elke thuisomgeving zonder de aandacht te trekken. Ondanks zijn kleine formaat beschikt hij over indrukwekkende mogelijkheden, waaronder een Ethernet verbindingssnelheid tot 100 Mbps, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare internetverbinding voor je smart home apparaten. Deze high-speed connectiviteit helpt bij het onderhouden van real-time communicatie tussen apparaten, zodat je direct kunt reageren en bedienen via de SALUS Smart Home app.



Het hart van de SALUS Smart Home Range




Kenmerken

- Eenvoudige en snelle installatie vanuit Smart Home App
- Verbindt tot 100 apparaten
- Volledig compatibel met Zigbee 3.0
- 10/100Mbps Ethernet-verbinding voor een stabiele internetverbinding
- Ondersteunt cloud integratie met AWS IoT

Specificatie

Connectiviteit	ZigBee 3.0 compatibiliteit
Ingangsvermogen	5 VDC van micro USB-poort
Bedrade communicatie	10/100Mbps Ethernet
Draadloze communicatie	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Alleen voor ingebruikname) Zigbee WiFi: 802
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40°C
Garantie	5 jaar

Afmetingen



UG800 smart home gateway - Technische gegevens

Elektrische en mechanische specificaties

Ingangsspanning	5 VDC van micro USB-poort
Connectiviteit	ZigBee 3.0 compatibiliteit
Bedrade communicatie	10/100Mbps Ethernet voor een stabiele internetverbinding
Draadloze communicatie	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Alleen voor ingebruikname) Zigbee WiFi: 802
Montage	Desktop- of opbouwmontage met extra muurbeugel (apart verkrijgbaar)
Connectiviteit	Verbindt tot 100 eindapparaten
WiFi-verbinding	802.11 b/g/n
Firmware bijwerken	Mogelijkheid om firmware via de ether bij te werken
Zendvermogen	WiFi: Maximaal 20dBm ZigBee: Maximaal 10dBm (EU), 18dBm (NA)
Communicatie	Mobiele app-bediening
Zendbereik buiten	Bluetooth: Mini 10m WiFi: Mini. 60m Zigbee: Mini. 200m
Stroomverbruik	Max. 3W
Gebruiksomgeving	Binnen, residentieel.
Opslagtemperatuur	-10°C – 60°C
Bedrijfstemperatuur	0°C – 40°C
Afmetingen (H x B x D)	98mm x 93mm x 25mm
Relatieve vochtigheid (niet gecondenseerd)	5%--95% RH
Bescherming tegen binnendringen	IP30
Regeling	CE, R&TTE, UKCA voor EU
Milieuvereiste	RoHS-naleving, Arseenvrij, PVC-vrij, REACH/WEEE-richtlijn
Garantie	5 jaar

Bedien en bewaak van overal...

Met de SALUS Premium Lite App.

Download hem van Google Play of de App Store.




Eenvoudig te installeren en te bedienen...

De SALUS UG800 Smart Home Gateway is de essentiële centrale hub van het SALUS Smart Home systeem en faciliteert naadloze communicatie en interactie tussen maximaal 100 slimme apparaten. Deze gateway creëert een uniforme smart home omgeving, waar apparaten zoals thermostaten, smart plugs en relais samenwerken om comfort en efficiëntie te verbeteren. Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt installatie en installatie eenvoudig, zodat huiseigenaren de gateway snel kunnen integreren in hun bestaande thuisnetwerk. Bovendien biedt de UG800 flexibele Hij kan zowel op het bureau als aan de muur worden gemonteerd met de optionele muurplaat (apart verkrijgbaar), perfect past in elke smart home opstelling.



Bediening via de App...

Eenvoudig bedienen en controleren vanaf je telefoon.



Scan QR-code om product op website te bekijken