

UG800

Inteligentna bramka internetowa

O tym produkcie...

Inteligentna bramka internetowa SALUS UG800 jest centralnym elementem systemu SALUS Smart Home, umożliwiającym płynną komunikację nawet 200 inteligentnych urządzeń. Dzięki niej termostaty, inteligentne gniazdka i przełączniki współpracują ze sobą, tworząc spójny ekosystem, który zwiększa komfort, efektywność energetyczną i wygodę użytkownika. UG800 ułatwia konfigurację i zarządzanie siecią smart home, zapewniając harmonijną współpracę wszystkich podłączonych urządzeń. Niezależnie od tego, czy sterujesz ogrzewaniem, oświetleniem czy systemami bezpieczeństwa, bramka tworzy niezawodną infrastrukturę, gwarantując płynne działanie całego systemu.

Zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika, kompaktowa i dyskretna bramka SALUS UG800 doskonale wpasowuje się w każde wnętrze, nie zwracając na siebie uwagi. Mimo niewielkich rozmiarów oferuje imponujące możliwości – prędkość połączenia Ethernet do 100 Mb/s zapewnia stabilną i niezawodną komunikację inteligentnych urządzeń. Tak szybka łączność pozwala na utrzymanie komunikacji między urządzeniami w czasie rzeczywistym oraz umożliwia natychmiastową reakcję i wygodne zarządzanie z poziomu aplikacji SALUS Premium Lite.



W sercu gamy inteligentnych domów SALUS




Cechy

- Prosta i szybka konfiguracja z poziomu aplikacji Smart Home
- Możliwość podłączenia do 200 urządzeń
- Pełna zgodność z Zigbee 3.0
- Połączenie Ethernet 10/100 Mb/s zapewniające stabilne połączenie z internetem
- Obsługuje integrację w chmurze z AWS IoT

Specyfikacja

Łączność	Zgodność z ZigBee 3.0
Zasilanie	5 VDC z portu micro USB
Komunikacja przewodowa	Ethernet 10/100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth V4.2 BR/EDR i BLE (tylko do uruchamiania) Zigbee WiFi: 802
Temperatura pracy	0 do 40°C
Gwarancja	5 lat

Wymiary



UG800 Inteligentna bramka internetowa - Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Napięcie wejściowe	5 V DC z portu micro USB
Łączność	Zgodność z ZigBee 3.0
Komunikacja przewodowa	Ethernet 10/100 Mb/s dla stabilnego połączenia z Internetem
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth V4.2 BR/EDR i BLE (tylko do uruchamiania) Zigbee WiFi: 802
Montaż	Montaż biurkowy lub ścienny przy użyciu dołączonej płytki montażowej
Łączność	Możliwość podłączenia do 200 urządzeń końcowych
Połączenie WiFi	802.11 b/g/n
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Możliwość bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Moc transmisji	WiFi: Maksymalnie 20dBm ZigBee: Maksymalnie 10dBm (EU), 18dBm (NA)
Komunikacja	Obsługa aplikacji mobilnej
Zasięg transmisji na zewnątrz	Bluetooth: Min. 10 m WiFi: Min. 60 m Zigbee: Min. 200 m
Zużycie energii	Max. 3W
Środowisko operacyjne	Wewnętrzne, mieszkalne.
Temperatura przechowywania	-10°C - 60°C
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	98mm x 93mm x 25mm
Wilgotność względna (bez kondensacji)	5% - 95% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Stopień ochrony	IP30
Regulacje	CE, R&TTE, UKCA dla UK
Wymogi środowiskowe	Zgodność z RoHS, nie zawiera arsenu, nie zawiera PVC, zgodność z dyrektywami REACH/WEEE
Gwarancja	5 lat

Kontrola i monitorowanie z dowolnego miejsca...

Z aplikacją SALUS Premium Lite.

Pobierz ją z Google Play lub App Store



Łatwa instalacja i obsługa...

Brama SALUS UG800 Smart Home Gateway jest niezbędnym centralnym punktem systemu SALUS Smart Home, ułatwiającym płynną komunikację i interakcję między maksymalnie 100 inteligentnymi urządzeniami. Brama ta tworzy zuniifikowane środowisko inteligentnego domu, w którym urządzenia takie jak termostaty, inteligentne wtyczki i przełączniki współpracują ze sobą, aby zwiększyć komfort i wydajność. Jej przyjazna dla użytkownika konstrukcja sprawia, że instalacja i konfiguracja są proste, co pozwala właścicielom domów na szybką integrację z istniejącą siecią domową.

Ponadto brama UG800 oferuje elastyczne opcje umieszczenia, ponieważ można ją zamontować na biurku lub na powierzchni, dzięki czemu idealnie pasuje do każdej konfiguracji inteligentnego domu.



Sterowanie za pomocą aplikacji

Łatwe sterowanie i monitorowanie z telefonu.



Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić produkt na stronie internetowej

email: poland@saluscontrols.com | saluscontrols.com/pl