

UG800

Smart hem-gateway

Om den här produkten...

SALUS UG800 Smart Home Gateway är den centrala hubben i SALUS Smart Home-systemet, som gör det möjligt för upp till 200 smarta enheter att kommunicera och interagera med varandra på ett smidigt sätt. Denna gateway skapar ett enhetligt, intelligent ekosystem där enheter som termostater, smarta kontakter och reläer samverkar för att optimera komfort, energieffektivitet och bekvämlighet. UG800 gör det enkelt att konfigurera och hantera ditt smarta hemnätverk och säkerställer att alla anslutna enheter fungerar i harmoni. Oavsett om du styr din uppvärmning, belysning eller säkerhetssystem, tillhandahåller gatewayen den nödvändiga infrastrukturen för att allt ska fungera smidigt. SALUS UG800 är utformad med användarvänlighet i åtanke och är både kompakt och diskret, vilket gör att den enkelt passar in i alla hemmiljöer utan att dra uppmärksamhet till sig. Trots sin lilla storlek har den imponerande funktioner, inklusive en Ethernet-anslutningshastighet på upp till 100 Mbps, vilket säkerställer en stabil och pålitlig internetanslutning för dina smarta hem-enheter. Denna höghastighetsanslutning hjälper till att upprätthålla kommunikation i realtid mellan enheter, vilket möjliggör omedelbar respons och kontroll via SALUS Smart Home-appen.



At the heart of the SALUS Smart Home Range




Funktioner

- Enkel och snabb installation från Smart Home-appen
- Ansluter upp till 200 enheter
- Fullständig Zigbee 3.0-kompatibilitet
- 10/100 Mbps Ethernet-anslutning för stabil internetuppkoppling
- Stöder molnintegration med AWS IoT

Specifikation

Anslutningsmöjligheter	ZigBee 3.0-kompatibilitet
Ingångseffekt	5 VDC från mikro-USB-port
Trådbunden kommunikation	10/100Mbps Ethernet
Trådlös kommunikation	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Endast för driftsättning) Zigbee WiFi: 802
Driftstemperatur	0 till 40 °C
Garanti	5 år

Mått och dimensioner



UG800 Smart Hem-Gateway - Tekniska dataa

Elektriska och mekaniska specifikationer

Ingångsspänning	5 VDC från mikro-USB-port
Anslutningsmöjligheter	ZigBee 3.0-kompatibilitet
Trådbunden kommunikation	10/100 Mbps Ethernet för stabil internetanslutning
Trådlös kommunikation	Bluetooth V4.2 BR/EDR & BLE (Endast för driftsättning) Zigbee WiFi: 802
Montering	Bords- eller ytmontering med väggfäste
Anslutningsmöjligheter	Ansluter upp till 200 slutanordningar
WiFi-anslutning	802.11 b/g/n
Uppdatering av fast programvara	Möjlighet till trådlös uppdatering av firmware
Överföringseffekt	WiFi: Maximalt 20 dBm ZigBee: Maximalt 10 dBm (EU), 18 dBm (NA)
Kommunikation	Mobilappsdrift
Utomhus Sändningsräckvidd	Bluetooth: Min. 10 m WiFi: Min. 60 m Zigbee: Min. 200 m
Strömförbrukning	Max. 3W
Driftsmiljö	Inomhus, bostäder.
Förvaringstemperatur	-10°C – 60°C
Driftstemperatur	0°C – 40°C
Mått (H x B x D)	98 mm x 93 mm x 25 mm
Relativ luftfuktighet (icke-kondenserad)	5%–95% RH
Ingressskyddsklassificering	IP30
Reglering	CE, R&TTE, UKCA för EU
Miljökrav	RoHS-kompatibel, arsenikfri, PVC-fri, REACH/WEEE-direktivet
Garanti	5 år

Styr och övervaka från var som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.

Ladda ner den från Google Play eller App Store.



Enkel att installera och använda...

SALUS UG800 Smart Home Gateway är den centrala knutpunkten i SALUS Smart Home-systemet och möjliggör smidig kommunikation och interaktion mellan upp till 100 smarta enheter. Denna gateway skapar en enhetlig smart hemmiljö där enheter som termostater, smarta kontakter och reläer samverkar för att öka komforten och effektiviteten. Den användarvänliga designen gör installationen och konfigurationen enkel, så att husägare snabbt kan integrera den i sitt befintliga hemnätverk. Dessutom erbjuder UG800 flexibla placeringsalternativ, eftersom den kan monteras på skrivbordet eller på en yta, vilket gör att den passar perfekt i alla smarta hem.



Styrning via appen...

Enkel styrning och övervakning från din telefon.



Skanna QR kod för att visa produkt på Webbplats

Tel: +45 5353 4499

email: mail@salus-controls.dk

saluscontrols.com/dk