

iT700

Smartphone- kontrollerad termostat

Om den här produkten...

SALUS iT700 Thermostat är en sofistikerad enhet som är utformad för modern bekvämlighet och effektivitet i hemmets klimatkontroll. Med smartphone-anslutning gör iT700 det möjligt för användare att hantera sina värme- eller kylsystem från praktiskt taget var som helst. Denna flexibilitet innebär att du kan justera hemmets temperaturinställningar när du är på språng, vilket säkerställer optimal komfort när du kommer hem. Det intuitiva appgränssnittet gör det enkelt att schemalägga på/av-tider, aktivera en boost för en snabb temperaturhöjning, manuellt äsidosätta befintliga inställningar eller växla till semesterläge för att spara energi när du är borta.

iT700-termostaten ansluts sömlöst till den nya WZ600 WiFi Zigbee-mottagaren, som direkt styr din panna eller värmepump. Denna integration sträcker sig till SALUS Smart Home-ekosystemet, vilket gör att termostaten kan kopplas ihop med ytterligare enheter som SR600 smarta reläer och SP600 smarta pluggar. Dessa parningar möjliggör omfattande kontroll över elektriska radiatorer och andra anslutna apparater, vilket ger en sammanhängande och intelligent värmelösning.



Med SALUS Premium Lite-appen




Funktioner

- Enkel och snabb installation
- Styr från din telefon
- Justera temperaturen när som helst och var som helst
- Stor LCD-skärm
- Programmerbar dagligen, veckovis eller 5/2 via app
- En del av SALUS Premium Lite Range som integreras sömlöst med andra produkter i SALUS Smart Home-sortimentet
- Styr värme eller kyla
- Termostaten är bara 11 mm djup
- 2 års garanti

Specifikation

Anslutningsmöjligheter	ZigBee (2,4 GHz)
Inmatad effekt Termostat	Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Ingångseffekt Mottagare	230V AC 50Hz
Kommunikation	via mobilapp
Börvärdesintervall	5 til 35°C för uppvärmning 5 til 40°C för kylning
Funktion för hyresvärd	Kan låsa både termostat och mottagare
Garanti	2 års garanti

Mått och dimensioner



iT700 Termostat - Tekniska data

Elektriska och mekaniska specifikationer

Anslutningsmöjligheter	Lokal kommunikation via Zigbee 2,4 GHz
Inmatad ström	Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Tryck på knappen	Menyåtkomst / validering
Flera språk	Tillgängliga språk - engelska, franska, tyska, danska, norska, svenska, finska, rumänska, spanska, portugisiska
Batteri	750 mAh litiumjon (uppladdningsbart)
Laddningstid	Max 24 timmar utan alltid på-funktion Max 48 timmar med funktionen "alltid på"
Mått (H x B x D)	86 mm x 86 mm x 11 mm
Material (hölje)	Vit, glansig plast
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Förvaringstemperatur	-30°C til +40°C
Installation	Vägg- eller skrivbordsmontering (med skrivbordsdockningsstation)
Säkerhetsgodkännande	Klass I
Kalibrering av temperatur	Funktion för kalibrering av termostatens temperatur
Optimal start/stopp	Optimal start/stopp-funktion
Varningar till kund	Meddelanden via e-post / text
Upplösningar för display	Valbara upplösningar för temperaturdisplay
Funktion för hyresvärd	Termostat läsbar via app
Dubbel kontroll	Styr både värme- och kylsystem
Kontroll via app	Abonnemangsfri tillgång till Premium Lite Smart Home-appen
Lokal kontroll	Tryckknapp Bläddra genom alternativ
Lokal åtkomst	Fullständig lokal menyåtkomst med tryckknappsval
Laddningsperiod	24 timmar vardera 1 till 2 år
Laddning	Via USB-laddningskabel eller via valfri dockningsstation (säljs separat)
App-anslutning	Wi-Fi 2,4 GHz via Bluetooth LE (för tillhandahållande)
Protokoll	Valbara styralgoritmer för värme och kyla, inklusive TPI
Kompatibilitet	Kompatibel med UK Boiler Plus
Parning	Termostat och mottagare är parkopplade från fabrik och fungerar lokalt direkt från förpackningen
Styrning	Styr lokalt eller på distans via SALUS Premium Lite-appen
Utbyggnadsmöjligheter	Lägg till ytterligare enheter som SP600 eller SR600 (upp till 16 totalt)
Garanti	2 års garanti

WZ600 Mottagare - Tekniska data

Elektriska och mekaniska specifikationer

Anslutningsmöjligheter	WiFi 2,4 GHz Bluetooth LE (för tillhandahållande)
Ingångseffekt	230V AC 50Hz
Strömbrytare	16(5) ampere
Utgångseffekt	0 - 230V
Kanaler	Enkanalsrelä med voltfri brytare för flexibel användning
Mått (L x H x D)	145 mm x 100 mm x 35 mm
Material (hölje)	Vit, plast
LED-funktioner Värme-/kylbehov	Auto - fast blått - internetanslutning On-Off - heldragen röd - värmebehov On-Off - fast blå - kylbehov On-Off - fast grönt - inget värme-/kylbehov
Uppdatering av fast programvara	Möjlighet till uppdatering av firmware över luften (OTA)
Funktion för hyresvärd	Kan låsas för att förhindra sabotage
Drifttemperatur	-20°C til +40°C
Säkerhetsgodkännande	Klass I
Garanti	2 års garanti



Styr och övervaka från var som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.

Ladda ner den från Google Play eller App Store.



Anrop om värme eller kyla skickas via WiFi från SALUS Premium App till i7700 Termostat

i7700 Termostat anropar värme från panna via WZ600-mottagare på hydroniska system

Eller anrop för värme eller kyla på elektriska värme- och AC-system via SP600 och SR600

Väggmonterad eller stationär...


SALUS i7700 smartphone-styrd termostat erbjuder mångsidiga installationsalternativ – den kan monteras på väggen eller placeras på ett skrivbord med hjälp av det medföljande stativet. Den flexibla designen gör att den smälter in perfekt i alla interiörer och kombinerar stil med praktisk funktionalitet. Termostaten drivs av ett 750 mAh litiumjonbatteri och har en drifttid på upp till två år på en enda laddning. Den exceptionella batteritiden minskar underhållsbehovet och garanterar kontinuerlig, pålitlig prestanda, vilket gör SALUS i7700 till en effektiv och användarvänlig lösning för modern temperaturreglering i hemmet.

i7700-termostat monterad på basen (ingår i förpackningen)



Styrning via appen...

Enkel styrning och övervakning från din telefon.



Skanna QR kod för att visa produkt på Webbplats